

# WHIRLSYSTEME & DAMPFDUSCHEN

Jede Anfertigung ein exklusives Unikat.





## DIE BAYOU GMBH, MIT SITZ IM FRÄNKISCHEN BUTTENHEIM, IST EIN MANUFAKTURBETRIEB


für individuelle Whirlsysteme und Dampfduschen.

„Handmade“ steht für unser Versprechen, Ihnen ein Maximum an Exklusivität,  
Qualität und Individualität zu bieten.

### **ZEIT NUR FÜR MICH RUHE UND ENTSPANNUNG**

Zuhause entspannen und den immer hektischer werdenden Alltag um sich herum vergessen.  
Das eigene Bad wird dabei zum Rückzugsraum, in dem wir ganz für uns sein können und die immer weniger  
werdende freie Zeit im hektischen Alltag genießen.

Im eigenen Bad können wir perfekt entspannen. Wir lassen die Seele baumeln und finden  
dabei Erholung und Anregung zugleich.



## BAYOU ALS PARTNER FÜR EINEN PERFEKTEN AUFTRAG

Das perfekte Gleichgewicht zwischen Technik, Funktion und Ästhetik ist der Anspruch jedes baYou Produktes.

Jahrelange Erfahrung von Technikspezialisten der Branche, sowie ein sehr feines Stilempfinden, zeichnet das Team aus dem fränkischen Buttenheim aus.

Das Label „Handmade in Germany“ steht für maximale Qualität. Jedes Produkt, sei es eine Whirlwanne oder Dampfdusche, ist zu hundert Prozent in Franken gefertigt. Deutsche Handwerkskunst bildet die Basis für die herausragende Qualität jeder einzelnen Anfertigung.

Kurze Transportwege, eine topmoderne Fertigung und viel Knowhow lassen selbst die ungewöhnlichsten Kundenwünsche Realität werden.

Das Ergebnis: ausgeklügelte Whirlsysteme und multifunktionale Dampfduschen mit dem gewissen Etwas.

Warum einem Nischenhersteller wie „baYou“ und keinem bekannten Namen vertrauen? Ganz einfach, weil Nische in diesem Fall absolute Individualität und maximale Exklusivität bedeutet. Weg vom industriellen Mainstream, von der standardisierten Fließbandfertigung und hin zu realem „Made in Germany“, zu echten Unikaten mit Raffinesse.

DAMPFDUSCHEN	Der Wellnessfaktor	6
	Dampfduschen & Variationen	8
	Dampfsitze & Technik	36
	Design-Bedienfeld „baYou“	38
	Dach & Blenden	40
	Regale & Nischenfächer	42
	Glas & Zubehör	44
	Deckenbrausen	48
	Sole	50
	Beleuchtung	52
	Sound	54
	Komfort	55
	Gesundheitsaspekte Dampfduschen	56
	Duft & Pflege	57
	In wenigen Schritten zur Dampfdusche	58
Technische Hinweise	60	

WHIRLSYSTEME	Whirlsysteme	64
	Technik & Funktion	66
	Whirlwannen Variationen	72
	Whirlsysteme „novum“	90
	Whirlsysteme „initium“	94
	Bedienfeld „novum“	102
	Beleuchtung & Sound	104
	Zusatzausstattungen & Komfort	106
	Gesundheitsaspekte Whirlen	108
	In wenigen Schritten zur Whirlwanne	110
	Wannenmodelle inkl. Whirlsystem	112
Duft & Pflege für Whirlwannen	120	
Technische Hinweise	121	

## DAS SAGEN UNSERE KUNDEN:

„Grund für die Investition in eine Whirlwanne war mein zu hoher Blutzucker. Seit den regelmäßigen Anwendungen haben sich die Werte verbessert und ich genieße die Zeit für mich in der Whirlwanne. Nur zu empfehlen!“

Rosi Dorsch

„Ständige Entzündungen der Nasennebenhöhlen haben mich dazu bewegt eine Dampfdusche zu kaufen. Bei den ersten Anzeichen schalte ich das Dampfbad ein und konnte so etliche Erkältungen abwenden.“

Dr. Sabine Weidhaus

„Endlich Wellness zu Hause. Statt in einen Urlaub habe ich in ein Dampfbad investiert und so jeden Tag die Möglichkeit eine Auszeit zu nehmen. Klasse!“

Birgit Krauß

„Whirl und Dampf zu Hause sind Luxus, den ich mir gönne. Ich mag keine öffentlichen Bäder aufgrund der hygienischen Bedingungen. Bei mir zu Hause kann ich selbst meinen Rhythmus der Anwendungen und Duftvarianten bestimmen.“

Christiane Langer



Auf den nächsten Seiten finden Sie einige Momentaufnahmen handwerklicher Perfektion aus dem Hause „baYou“. Im Sinne entspannter Umsicht, nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie einen exklusiven Einblick in eine Welt wahrer Wellnessunikate.

## WARUM EINE DAMPFDUSCHE?

Bei ca. 45° C und nahezu 100 % Luftfeuchtigkeit entspannen, eine echte Wohlfühlatmosphäre für den Körper. Die Hautporen öffnen sich, der Körper reinigt und entgiftet, und selbst die Atemwege werden positiv beeinflusst.

Öffentliche Dampfbäder sind weniger effektiv, offenstehende Türen, abgekühlte Luft und Zugluft stören die Sitzung – physisch und psychisch. Immer wieder erzählen Kunden von den positiven Erfahrungen mit ihrer ganz eigenen Dampfdusche. So zum Beispiel eine Familie mit Kindern, die immer wieder unter dem typischen Krupp-Husten leiden. „Sobald dieser einsetzt, gehe ich oder meine Frau mit unserer Tochter in die Dampfdusche und nach kurzer Zeit ist der Anfall vorbei“.

Auch die Linderung von Heuschnupfen wird angeführt. Der warme Dampf reinigt spürbar die Atemwege.

Viele Menschen, die dank ihrer Dampfdusche ihre Lebensqualität steigern konnten. Und Sie?

## WARUM EINE WHIRLWANNE?

Sie baden gerne nach einem anstrengenden Arbeitstag? Oder nach der schweren Gartenarbeit? Warum sich nicht auch dabei massieren lassen?

Ob sanft oder mit einer stärkeren Massage, Sie tun sich und Ihrem Körper damit immer etwas Gutes. Durch regelmäßiges Whirlen erfahren Sie die wohltuende Wirkung der Massage am ganzen Körper. Verspannungen lösen sich und durch die Fußreflextherapie werden sämtliche Organe aktiviert. Die Wärme, der Dampf und das bewegte Wasser beleben Körper und Geist in einer einmaligen Weise.

Die Hydrotherapie ist seit Menschengedenken ein wichtiger Bestandteil in allen Kulturen.

Mit einer eigenen Whirlwanne können Sie die Philosophie des Entspannens in Ihrer privaten Umgebung genießen und entdecken.



## INDIVIDUELL UND DOCH SO EINFACH...

...die Dampfdusche als Highlight im Bad, egal ob als platzsparende Nischenlösung oder als großzügiger Eyecatcher. Von der Umsetzung bis zur Technik - jede Dampfdusche wie maßgeschneidert.

Perfekte Dachlösungen aus Mineralwerkstoff, mit einem hohen Anspruch an Design und Qualität runden unsere Dampfduschen ab.

## JEDE DUSCHE KANN ZUR DAMPFDUSCHE WERDEN.

### INDIVIDUELLE, MASSGEFERTIGTE DAMPFDUSCHEN...

...in nur 5 Minuten verwandelt sich Ihre Dusche zum Dampfbad, auf Knopfdruck! Wir machen aus einer ganz normalen Dusche eine kleine Wellnessoase – auf Wunsch mit Farblicht, Musik, Sprühnebel, Aromadüften und Sitzheizung. Keine komplizierte Abluftanlage, lange Wartezeiten oder extra Kabinenlösung – alles wird in Ihre geplante Dusche integriert und zwar so, dass Sie jederzeit schnell und bequem dampfbaden können. Jedes Detail maßgefertigt, nach Ihren Wünschen! Tiefenentspannung und Gesundheitsförderung via Dampfsitzung.

- Von der „normalen Dusche“ zur Dampfdusche dank baYou
- Zu 100 Prozent ausgerichtet an den Maßen und Design Ihres Bades
- LED-Inszenierungen, Aromatherapie, Sprühnebel, Musik – ein Ort der Tiefenentspannung
- Hochwertigste, filigrane und absolut zuverlässige Bauelemente
- Jedes optische Detail mit Bedacht gewählt und montiert
- Keine Abluft nötig, keine optischen Beeinträchtigungen
- Hoher Sitzkomfort dank Sitzheizung

— JEDE DAMPFDUSCHE EIN EXKLUSIVES UNIKAT —

*„Es kommt darauf an, den Körper mit der Seele und die Seele durch den Körper zu heilen.“*

*Oscar Wilde*



## WELLNESS – MIT HÖCHSTEM ANSPRUCH

Eine perfekte Kombination spiegelt diese Dampfdusche wider. Reines Weiß gepaart mit großflächigem Feinstein.

Glasklare, reinigungsfreundliche Glaselemente geben den Blick in das edel gestaltete Innere frei. Ein feinsinnig beleuchtetes Querboard dient als Ablagefläche und fungiert gleichzeitig als Eyecatcher.

Die in das Mineralwerkstoff-Dach integrierte Regenbrause harmonisiert mit den Farblichtern.

Durch die großzügige Sitzfläche ist dies ein echtes Wellness-Erlebnis.

### Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, Revision seitlich, Sitzflächenheizung, Dach und Blende aus Mineralwerkstoff, Power-LED 4-fach, Einbau der Deckenbrause flächenbündig, Sprühregendüse 2-fach



## KLARE LINIEN – SANFTE FARBEN

Sehr edel, in weiß und Naturtönen gehalten ist dieses Badezimmer. Die Dampfdusche fügt sich mit ihren klaren Linien und dem perfekt eingepassten Dach nahtlos in den Raum ein. Der Sternenhimmel mit Farbwechsel wirkt hier ganz besonders harmonisch und stimulierend.



### Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, Dach aus Mineralwerkstoff, Regal aus Mineralwerkstoff, LED-Lichtband farbig, 20-fach Sternenhimmel farbig, 2-fach Sprühregendüse, Soundanlage, Dampfsitz Verkleidung aus Mineralwerkstoff, Wandverkleidung aus Mineralwerkstoff



## PERFEKTE LÖSUNGEN – FÜR NOCH MEHR KOMFORT

Serienfertigung ist uns völlig fremd. Jede hauseigene Kreation hebt sich ab vom Typischen, vom Gewohnten, vom Bekannten.

Kunden schätzen unsere Elemente der Einzigartigkeit – sei es die eingebaute Technik, die verwendeten Materialien und Bedienelemente oder das Design. „baYou“ definiert die Herstellung eines Wellnesselementes noch als Akt des Manufactum, als Fertigung eines Schmuckstücks. Kurz: Dem Produkt wird durch Authentizität und Handwerkskunst ein realer Wert verliehen.



### Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, Revisionstüre seitlich, Sitzflächenheizung, Lichtband LED weiß im Untertritt Sitz, Dach aus Mineralwerkstoff, Einbau Deckenbrause, Power LED 4-fach weiß, Power-Farblicht LED 2-fach



## SICHTBETON UND FARBNUANCEN – IM STYLISCHEN AMBIENTE

Sehr edel und stylisch wirkt diese Dampfdusche durch den Sichtbeton und die klare Linienführung. Die Farblicht LED's kommen hier besonders gut zur Geltung und bringen wunderschöne Farbeffekte ins Spiel.



### Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, Revisionstüre seitlich, Sitzflächenheizung, Power-Farblicht LED 4-fach





BADPLANUNG &amp; REALISIERUNG: BUKOLL GMBH BÄDER &amp; WÄRME © FOTOS: REBECCA HAMMER

## EIN ORT DER RUHE – PURE ENTSPANNUNG

Highlight dieses harmonisch gestalteten Bades, die Dampfdusche. Eine Sonderanfertigung mit viel Gefühl für Stil.

Die Technik wurde geschickt hinter dem Eck-Dampfsitz versteckt inkl. Sitzflächenheizung für zusätzlichen Komfort.

Eine Regenschauerbrause verspricht auch ohne Dampf Erlebnisduschen. Filigrane Mosaikfliesen ergänzen das Ensemble.

Dach und Glas sind an die vorhandene Dachschräge angepasst. Der Raum zwischen Dusche und Wand bot zudem Platz für eine flächenbündige Schranklösung.



### Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, 10-fach Sternenhimmel, Sitzflächenheizung, 2-fach Power Farb-LED im Sitz (synchroner Farbwechsel zwischen Sitz und Dach), 3-fach Power Weiß-LED im Dach, 2-fach Sprühregendüsen

STILGERECHT –  
FÜR BESONDERE  
MOMENTE

Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, Sitzheizung, Revision dampfdicht, Weißlicht 6-fach,  
Sprühregendusche 2-fach, Einbau Regenbrause



*„Das Wasser  
ist ein freundliches  
Element für den,  
der damit bekannt ist  
und es zu behandeln  
weiß.“*

*Johann Wolfgang von Goethe*



## DIE LEICHTIGKEIT DES SEINS


Diese harmonische Kombination aus Dusche und Dampfdusche gibt dem Wellnessraum seine Leichtigkeit. Die barrierefreie Dusche ist nicht nur komfortabel zu begehen, sondern lässt diese Wohlfühloase noch großzügiger erscheinen.

Die Technik ist geschickt im verlängerten Dampfsitz versteckt, inklusive Sitzflächenheizung für zusätzlichen Komfort. Die Farben haben eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden.



### Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, Sitzflächenheizung, Revision dampfdicht, Bedienfeld Touch, Dach und Blende aus Mineralwerkstoff, Power-LED 2-fach weiß, Sternenhimmel 10 Lichtpunkte-Farblichtsteuerung, Sprühregendüse 2-fach





*„Man kann  
es dem Schönen  
nicht hoch genug  
anrechnen, dass es  
entspannt, ohne zu  
langweilen.“*

*Peter Rudl*

BADPLANUNG & REALISIERUNG: WOLFGANG JOHN | PORT 1 © FOTOS: KATRIN SCHÖNING

## MANCHE MÖGEN'S SCHWARZ UND KLASSISCH

Eine Jugendstilvilla verlangte nach einer eleganten Badlösung.

Im Zentrum steht eine 1 x 1,40 m große Dampfdusche mit riesigen Natursteinplatten (Marmor) und raffinierten Details. Perfekt eingepasste Glasblenden mit Kanten, die auf Gehrung geschnitten wurden, bieten eine umlaufende und einheitliche Kontur.

Sämtliche Oberflächen wurden in Platin matt beschichtet. Eine integrierte Regenbrause vollendet das Bild.



Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, Sitz- und Rückenheizung, 4-fach Power Farb-LED im Dach, Sichtteile in Platin matt



DESIGN UND FUNKTIONALITÄT PERFEKT VEREINT.  
SCHIEBETÜREN SIND  
WAHRE RAUMWUNDER

Um Dampf, Düfte und Farben mit einem Hauch des Paradieses zu genießen, braucht man weder in die Ferne zu reisen noch einen großen Umbau zu planen. Es reicht ein smartes Upgrade.


Das Wunderwerk besteht im Wesentlichen aus einem Dampfsitz mit integrierter Technik, einer Sitzheizung, Farblichtern, sowie der Dachlösung.

Nach Maß gefertigt und mit Decken- und Wandoberflächen individuell gestaltet, lässt sich jede Dusche in eine richtige Dampfgrotte verwandeln.

Duftöle und Farben machen das Erlebnis zur perfekten Wellnessoase. Mehr Bewegungsfreiheit ermöglicht die dampfdichte Schiebetür.

**Technische Ausstattung:**

Dampfsitz 6 kW, Sitzflächenheizung, Dach und Blende aus Mineralwerkstoff, Power-Farblicht-LED 4-fach, Sprühregendüse 2-fach, Schiebetür





## ENTSPANNEN UND LOSLASSEN – ANTI-STRESS-RAUM MIT STIL



### Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, Revision seitlich, Sitzflächenheizung, Dach und Blende aus Mineralwerkstoff, Power-LED 4-fach, Einbau der Deckenbrause flächenbündig, Sprühregendüse 2-fach



## HARMONISCHES KLEINOD – FÜR DIE GANZE FAMILIE

Eine großzügige Dampfdusche trotz kleinem Bad? Kein Problem! In nur 4,5 qm befindet sich ein großer Waschtisch, Ablageflächen sowie eine Dampfdusche. Eine Sitzfläche mit 90 cm Länge im Inneren bietet Platz zum Erholen.

Eine maßgefertigte, 3-teilige Schiebetür bietet die optimale Raumlösung. Im Inneren wirken Chromarmaturen und Bedienelemente mit dem Cremeweiß der großformatigen Fliesen perfekt zusammen.

Das Kunststofffenster wurde zur Unterstützung der optimalen Dampffunktion angepasst. Auch eine Soundanlage sowie warmweißes Licht wurden integriert.



### Technische Ausstattung:

Dampfsitz 6 kW, 3-fach Power Weiß-LED im Dach, Sitzflächenheizung, Soundanlage, Schiebetür



## WELLNESSRAUM


## MIT ANTI-STRESS FAKTOR

Die wohltuenden Eigenschaften eines angenehm warmen Dampfbades gelten als echter Wohlfühlfaktor – beruhigend und gesundheitsfördernd. Die Muskeln entspannen sich und der Kreislauf wird unterstützt. Bronchien und Nasenschleimhäute werden gestärkt und die Haut belebt – ein wahrer Luxus im stressigen Alltag unserer Zeit.


Damit eignet sich die Dampfdusche zur perfekten Entspannung, denn jede Dusche kann zur Dampfdusche werden. Oft reichen schon wenige Quadratmeter, um eine private Wellness-Oase Wirklichkeit werden zu lassen. Dampfsitze mit integrierter Technik, Sitzheizung, durchdachte Beleuchtungskonzepte, entspannende Musik sowie perfekte Dachlösungen – alles nach Maß gefertigt. Standard-Kombinationen sind passé. Exklusive Unikate sind gefragter denn je.

**Technische Ausstattung:**

Dampfsitz 4,5 kW, 4-fach Power Farb-LED im Dach, Farblichtband im Sitz, 2-fach Sprühregendüsen, flächenbündiger Einbau der Regenbrause.



AUCH **KLEINE** BÄDER FINDEN  
PLATZ FÜR **GROSSARTIGES!**



KLEIN...

...ABER  
FEIN!

# MASSGEFERTIGTE DAMPFSITZE – INDIVIDUELL BEFLIESBAR



## SITZFORMEN – INDIVIDUELL ANGEPASST



Sitzform:	Höhe mind.	Höhe max.	Tiefe mind.		Tiefe max.		Länge mind.	Länge max.
			unten	oben	unten	oben		
Maße in mm								
Basic	450	550	380		550		800	1800
Variante A	450	550	380	430	500	550	800	1800
Variante B	450	550	380	430	500	550	800	1800
Variante C	450	550	380	430	500	550	800	1800
Rückenlehne	450	550	380	430	500	550	800	1800
Körperform	480	580	550		550		800	1800



## DAMPFTECHNIK PERFEKT INTEGRIERT

Das in den Sitz integrierte baYou-Dampfsystem bietet Ihnen technische Innovationen auf kleinstem Raum.

Die leistungsstarken Dampferzeuger von 4 - 9 kW bestehen durch ihre kompakte Bauweise und verfügen über ein Entkalkungsprogramm.

Dank der integrierten Spülautomatik sind sie sehr wartungsfreundlich.

Auf Wunsch bzw. bei besonderen baulichen Maßnahmen wird die Dampftechnik auf einer externen Montageplatte geliefert.

Die Größe des Dampfgenerators (kW) ist abhängig von Oberflächenmaterial und Dämmung innerhalb der Dampfkabine, sowie der Kabinengröße.

- stabile Metallunterkonstruktion mit Polystyrol Hartschaumplatten verkleidet, Oberbelag, Fliesen bauseits
- individuelle Maßanfertigung mit höhenverstellbaren Füßen und seitlichem Überstand der Hartschaumplatten, zur perfekten Anpassung vor Ort
- Montage auf Estrich oder Sockel
- anschlussfertige Lieferung

## REVISIONSTÜREN

Revision rückseitig  
409 x 509 mm



- befliesbar mit Magnetverschluss und Belüftungsgitter
- außerhalb vom Dampfbereich

Revision dampfdicht  
425 x 325 mm



- befliesbarer Edelstahlrahmen mit Magnetverschluss im Dampfbereich
- innenliegendes Schwenkscharnier mit Dichtung
- innerhalb vom Dampfbereich

Revision seitlich  
325 x 325 mm




- befliesbar mit Magnetverschluss
- innenliegendes Schwenkscharnier
- außerhalb vom Dampfbereich



## TECHNIK, DIE GLÜCKLICH MACHT...



### DAMPFAUSLASS MIT DUFTMULDE




Hochwertig, aus Messing verchromt. Eine Mulde für Duftöle ermöglicht es Ihnen, bei jeder Nutzung einen anderen Duftstoff zu wählen, um Ihr Dampferlebnis noch intensiver und wohltuender zu erleben.

## PERFEKTE TECHNIK FÜR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Mit unserer vollelektronischen Steuerung mit verchromtem Messing-Rahmen und Hintergrundbeleuchtung legen Sie Ihre Wunschtemperatur und Dampfzeit individuell fest. Zusätzlich steuern Sie damit Licht, Sprühregen, Sole und Sitzheizung (optional). Maße: 184 mm x 67 mm

### DESIGN-BEDIENFELD „BAYOU“



Digitalanzeige für alle Einstellungen



- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  An/Aus Dampf                    |  Temperatur einstellen           |  Farblicht Farbwechsel (optional) |  Beleuchtung (optional)       |
|  Dampfzeit einstellen            |  Timer einstellen                |  Sole (optional)                  |  Sitzheizung (optional)       |
|  Regelung für alle Einstellungen |  Regelung für alle Einstellungen |  Sprühregen (optional)            |  Externe Schaltung (optional) |

### EIB – SCHNITTSTELLE



## DACH UND BLENDE AUS ACRYLGEBUNDENEM MINERALWERKSTOFF

Räumliche Gegebenheiten gestalten den Einsatz von Standard-Dampfduschen häufig schwierig. Die individuelle Maßanfertigung dagegen ist klarer Favorit, und das nicht nur aufgrund der perfekten Raumanpassung. Vor allem beim Thema Dach kommen die Vorteile zum Tragen:

Formschön, fugenlos und flächenbündig. Mineralwerkstoff ist aus langer Erfahrung das beste Material für Ihre Dampfdusche.

Auch mögliche Revisionsblenden oberhalb der Tür sollten aus Mineralwerkstoff gefertigt werden. Dank individueller und maßgenauer Fertigung sind die Einbaumöglichkeiten nahezu unbegrenzt. Kein Fremdkörper in Ihrem Bad, sondern eine harmonische Einheit mit Dampfdusche.

Der Badplanung angepasst – maßgenau!

PFLEGELEICHT

ANGENEHME HAPTİK UND OPTİK

SCHNELLE TEMPERATURAUFNAHME

HERAUSRAGENDE MATERIALEIGENSCHAFTEN

MILLIMETERGENAUE ANPASSUNG AN DIE  
BAULICHEN GEGEBENHEITEN

CNC BEARBEITUNG



EINGEARBEITETE GLASAUFNAHMEN ZUR BEFESTIGUNG  
OHNE SICHTBARE HALTEWINKEL



Acrylgebundener Mineralwerkstoff 10 mm mit Aufnahme für Steckblende und verdecktem Wandanschlussprofil (maßgefertigt). Auch mit sichtbarer Schienenbefestigung möglich. (Alu-Glanz poliert 25 mm x 25 mm)

Blende inkl. Magnetbefestigung (maßgefertigt). Im Eckbereich mit Gehrungskante.

Zu Revisionszwecken abnehmbar mit 3-5 mm Schattenfuge zur Baddecke als Hinterlüftung. Farbe weiß matt.





INDIVIDUELL IN  
BREITE, HÖHE  
UND TIEFE



## ELEGANTES DESIGN – PASSGENAUE FERTIGUNG

Die maßgefertigten Regale aus hochwertigem Mineralwerkstoff geben Ihrer Dampfdusche das perfekte Finish. Auf Wunsch auch mit Beleuchtung für spezielle Lichteffekte. Auch Dampfsitze oder Duschwände mit Mineralwerkstoff sind möglich. Ganz wie Sie es wollen und wie es Ihre Dampfdusche optimal in Szene setzt.

Unsere Nischen-Regale können Sie in 5 verschiedenen Formen und individuellen Maßen in Ihre Dampfdusche einbauen lassen. Auch Hochformate sind auf Wunsch möglich.



Variante A



Variante B




Variante C



Variante D



Variante E





ESG-Glas, Festteile in 10 mm, Türen in 8 mm, bis 2300 mm Höhe

MODELL VIERECK

MODELL FÜNFECK

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tür angeschlagen am Festteil mit Seitenteil</li> <li>• bis 1600 x 1200 mm (B x T)</li> <li>• Ausführung als Pendeltür, Standardöffnung nach innen, Notöffnung nach außen</li> <li>• Beschlag in Chrom mit Nullpunktverstellung</li> <li>• Seitenteil ESG 10 mm</li> <li>• Lippendichtung</li> <li>• Tür- und Frontglas ESG 8 mm</li> <li>• inkl. Eckausschnitt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tür mit 2 Festteilen und einem Seitenteil</li> <li>• bis 2000 x 1400 mm (B x T)</li> <li>• Ausführung als Pendeltür, mit Hebe-/Senkmechanismus oder als Drehtür nach außen</li> <li>• Seitenteil: ESG 10 mm (Pendeltür)</li> <li>• Seitenteil: ESG 8 mm (Hebe-/Senkmechanismus)</li> <li>• Tür- und Frontglas ESG 8 mm</li> <li>• inkl. Gehrungskante mit Verklebung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tür angeschlagen am Festteil mit Seitenteil</li> <li>• bis 1600 x 1200 mm (B x T)</li> <li>• Ausführung als Drehtür mit Hebe-/Senkmechanismus, nach außen zu öffnen</li> <li>• Magnetsdichtungen</li> <li>• Seitenteil ESG 8 mm</li> <li>• Tür- und Frontglas ESG 8 mm</li> <li>• inkl. Eckausschnitt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tür nach außen mit 2 Festteilen</li> <li>• bis 1600 x 1000 mm (B x T)</li> <li>• Ausführung als Drehtür nach außen mit Hebe-/Senkmechanismus</li> <li>• inkl. Eckausschnitt</li> </ul>

MODELL NISCHE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tür</li> <li>• bis 800 mm Breite*</li> <li>• Ausführung als Drehtür nach außen mit Hebe-/Senkmechanismus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tür angeschlagen am Festteil oder der Wand</li> <li>• bis 1400 mm Breite*</li> <li>• Ausführung als Pendeltür, nach innen zu öffnen, Notöffnung nach außen oder als Drehtür nach außen mit Hebe-/Senkmechanismus</li> <li>• Alternativ: Tür angeschlagen an der Wand mit Festteil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tür mit 2 Festteilen</li> <li>• bis 2000 mm Breite*</li> <li>• Ausführung als Pendeltür, nach innen zu öffnen, Notöffnung nach außen</li> <li>• inkl. Eckausschnitt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Türen mit 2 Festteilen</li> <li>• bis 2000 mm Breite*</li> <li>• Ausführung mit Pendeltür</li> <li>• inkl. 2 Eckausschnitten</li> </ul>

INDIVIDUELLE SCHIEBETÜREN  
– FÜR PERFEKTE RAUMAUFTEILUNG



SCHIEBETÜREN


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nischenmodell 180°</li> <li>• 1 Seitenglas, 1 Schiebetür</li> <li>• Breite: bis 2000 mm</li> <li>• Höhe: 2200 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nischenmodell 180°</li> <li>• 2 Seitengläser, 1 Schiebetür</li> <li>• Breite: bis 2000 mm</li> <li>• Höhe: 2200 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eckvariante 90°</li> <li>• 2 Seitengläser, 1 Schiebetür</li> <li>• Breite: 2000/1200 mm</li> <li>• Höhe: 2200 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eckvariante 90°</li> <li>• 3 Seitengläser, 1 Schiebetür</li> <li>• Breite: 2000/1200 mm</li> <li>• Höhe: 2200 mm</li> </ul>

## HOCHWERTIGES EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS

Kristallklare Perfektion erhalten Sie mit dem ESG 8 mm oder ESG 10 mm Glas von baYou. Wir liefern passgenau nach Ihren Vorgaben und unseren Qualitätsansprüchen. Für unsere Duschen verwenden wir ausschließlich hochwertiges Einschieben-Sicherheitsglas (ESG) nach DIN EN 12150-1. Sie haben die Möglichkeit zwischen ESG, ESG-Weißglas mit reduziertem Grünstich oder ESG-TIMELESS zu wählen.



**ESG-WEISSGLAS**  
– mit reduziertem Grünstich



**ESG-GLAS**  
– transparent



**ESG-TIMELESS** wurde speziell für den Einsatz in der Dusche entwickelt. Es kann für Dusch- und Wannentrennwände sowie für Duschkabinen verwendet werden. TIMELESS besteht aus einer fast unsichtbaren Beschichtung. Es besticht durch seine Transparenz und Farbneutralität, unabhängig von der Dicke des Glases.

Die spezielle Beschichtung schützt das Glas dauerhaft vor Glaskorrosion und erhält dadurch seine Brillanz über eine lange Zeit.

Wassertropfen gleiten schneller von der Oberfläche ab und hinterlassen dadurch weniger Kalkrückstände. Eventuelle Rückstände lassen sich zudem leichter reinigen.

### GLAS-ZUSATZOPTIONEN:

**Siebdruck** • einfach (z.B. als Sichtschutz) oder Silikondeckend (z.B. als Sitzabdeckung)

**Hydrophobe Beschichtung** • innovativer Oberflächenschutz und Verringerung der Verschmutzung durch wasserabweisende Wirkung

**Lackierung**



### MILANO ORIGINAL - DUSCHTÜRBÄNDER

Warum sollen sich Funktionalität und Ästhetik nicht verbinden lassen? Filigrane Technik, die fast schwerelos wirkt und so Ihre Duschatrennung ideal zur Geltung bringt.

Alle Beschläge werden aus hochwertigem, massiven Messing hergestellt und verfügen über exklusive Oberflächenveredelungen.

Milano Original - Duschtürbänder sind Pendeltürbänder. Das Einstellen der Nulllage ist stufenlos möglich.

### GRIFFE

Hochwertige Griffvarianten für Duschkabinen „made in Germany“. Optional können Sie, je nach Modell, Ihre Glasdusche auch mit einem Sondergriff ausstatten.



Griffknopf beidseitig eckig  
• 30 x 30 mm  
• glanzchrom



Griffknopf beidseitig rund  
• 30 mm Ø  
• glanzchrom



Drehtürbeschlag mit Hebe-/Senkmechanismus

- Innen, oberflächenbündiger Beschlag mit Hebe-/Senkmechanismus
- Gehärteter Edelstahl – die Tür kann auch nach Jahren noch ohne Abnutzungserscheinungen angehoben werden
- Ein filigranes und hochbelastbares Scharnier



Der klassische Pendelbeschlag

- Pendeltürband mit abgedeckter Verschraubung
- Stufenlose Nulllageneinstellung
- Minimale Größe bei maximaler Belastung
- Hochwertiges Messing

Stangengriff in 4 verschiedenen Versionen - auch als Handtuchhalter verwendbar

- individuelle Breite
- Eckig: 22 x 22 mm oder 8 x 8 mm
- Rund: 19 mm Ø oder 9 mm Ø





## DESIGN & PERFEKTION

Mit den baYou Regen- und Multifunktionsbrausen erleben Sie ein Duschvergnügen der Extraklasse. Sie haben die Wahl zwischen dem Regen-Feeling oder dem belebenden Schwallauslauf. Nichts ist schöner als eine erfrischende Dusche nach einer entspannten Dampfbad-Sitzung – ganz gleich, ob als Wasserschwall oder sanfter Regen.



Die Schwallausläufe bieten Ihnen ein Wassererlebnis, wie es natürlicher nicht sein könnte. Erst die pure Entspannung in Ihrer Dampfdusche und anschließend ein Wasserschwall voll Energie.



Regenbrause Multifunktion  
Edelstahl poliert oder gebürstet  
380 x 380 mm  
500 x 500 mm



Regenbrause  
Edelstahl poliert oder gebürstet  
300 x 300 mm, 380 x 380 mm  
500 x 500 mm



Regenbrause abgerundet  
Edelstahl poliert  
420 x 420 mm



Regenbrause rund  
Edelstahl poliert  
380 mm Ø





## SOLEVERNEBELUNG FÜR EIN SALZHALTIGES MEERESKLIMA

Jeder, der schon einmal am Meer gewesen ist, spürt das besondere und salzhaltige Klima, das vor allem die Atemwege befreit. Jetzt können Sie sich dieses Klima ins eigene Bad holen. Die Solevernebelung sprüht fein zerstäubte, keimfreie Solelösung in Dampfkabinen. Die Sole wird dabei unter hohem Druck durch eine feine Düse gepresst und zerstäubt. Nach kurzer Zeit bildet sich im Raum ein salzhaltiges Meeresklima.

Die Bedienung erfolgt über das „baYou“ Touch-Bedienfeld. Diese Funktion ist nur möglich während des Dampfbadbetriebes.




### ZUBEHÖR:

Unterputzschrank oder Aufputzschrank:

Breite: 310 mm  
Höhe: 400 mm  
Tiefe: 190 mm



Rohbau Nischenmaß:  
Breite: 315 mm  
Höhe: 405 mm  
Tiefe: 171/190 mm





BERUHIGUNG

Die Farbe des Wassers und des Himmels signalisiert Weite, Kühle und Sehnsucht. Wirkt auf den Körper entspannend und beruhigend und kann bei nervösen Störungen, Schlaflosigkeit, Unruhe oder Angstzuständen helfen.

LEBENS Lust

Die Farbe der Sonne und des Lichtes steigert die positive Lebenseinstellung und trägt zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens bei. Kann die Nerven anregen und Melancholie und Trübsinn vertreiben.

INSPIRATION

Die Farbe der Natur wirkt besänftigend und inspirierend. Ideal für Reeneration und Erholung. Kann bei Kopfschmerzen oder Gelenkentzündungen hilfreich sein.

VITALISIERUNG

Die Farbe des Feuers und auch die Farbe der Wärme, Vitalität und Aktivität. Kann sich positiv auf die Durchblutung des Körpers auswirken und verhilft somit zur allgemeinen Steigerung des Wohlbefindens und der Vitalität.

STERNENHIMMEL IM FARBVERLAUF

Einen besonderen Effekt erhalten Sie durch den Einbau eines Sternenhimmels in das Dach Ihrer Dampfdusche. 16 - 32 LEDs in weiß oder RGB. Stoppen Sie den Farbverlauf bei Ihrer Wunschfarbmischung und entspannen zum Beispiel bei einer vitalisierenden und anregenden Sonnenuntergangsstimmung bei rot-orangenem Licht.



NUTZEN SIE DIE INSPIRIERENDE KRAFT DER FARBEN

Die baYou Lichttherapie bietet das gesamte Spektrum der Farben für das persönliche Wohlbefinden – zur Beruhigung, Belebung, Inspiration oder puren Entspannung. Angelehnt an die Farbenlehre können die einzelnen Farbnuancen individuell gesteuert werden.

LED WEISSLICHTBAND

LED-Weißlichtband mit Aufnahmeleiste und Abdeckung. Zum Beispiel für Nischenregale oder Sitzuntertritt.



LED FARBLICHTBAND

LED-Farblightband mit Aufnahmeleiste und Abdeckung. Zum Beispiel für Nischenregale oder Sitzuntertritt – im Farbverlauf – per Knopfdruck bleibt die ausgewählte Farbe bestehen



FARBLICHT POWER-LED

Der optionale Einsatz der Farblight Power-LED wird durch die Steuerung geregelt. Die eleganten und flachen LEDs lassen sich sowohl in den Sitz als auch in das Kabinendach integrieren.




2 oder 4 Power Farblight-LEDs im Farbverlauf – per Knopfdruck bleibt die ausgewählte Farbe bestehen



WEISSLICHT POWER-LED

Unabhängig vom Einsatz der baYou-Farblight Scheinwerfer und des baYou Sternenhimmels, können auch LED-Weißlichter eingesetzt werden. Sie sind im Dach montiert und liefern ein helles, weißes Licht. Ideal zum normalen Duschen, oder zum Reinigen Ihrer Dampfdusche.

4-fach oder 2-fach Power-LED 3000 K warmweiß. Ein/Aus erfolgt über die „baYou“ Bedienung oder einen externen Schalter im Bad.



## MUSIKANLAGEN FÜR BESTEN MUSIKGENUSS

Musik gehört zu einem ausgefüllten Leben und gilt als Wellness für die Seele.

Die wasserdichte Docking-Station von baYou, kombiniert mit im Dach integrierten Lautsprechern, garantiert den perfekten Sound. In der Dampfdusche oder im gesamten Bad.

Von zeitloser Klassik bis zu modernem Pop, die baYou-Klangtherapie ergänzt die Vorzüge einer Dampfdusche um ein weiteres Stück Harmonie. Dank unserer ausgesuchten Technik wird Ihre Dampfdusche zum Klangkörper Ihrer Lieblingsmusik.



### KLANG „SMART“

Datenübertragung Ihrer Musikdateien auf bluetoothfähige Geräte.

(Smartphones, Tablet...)

Die Bedienung erfolgt über das Abspielgerät oder über die Fernbedienung.

- Bluetooth
- inklusive 2 Lautsprecher

### FERNBEDIENUNG ZU „SMART“

Wasserdichte Bedieneinheit für Ihr Badezimmer.



- Internetradio hören
- persönliche Musikdateien können im N-Joy-Controller gespeichert werden
- magnetische Halterung / Ladegerät an der Wand
- Nur in Verbindung mit Klang „Smart“ erhältlich.

## SITZERWÄRMUNG

### FÜR ANGENEHM WARMEN SITZKOMFORT

Ein besonderes Highlight – ein angenehm warmer Sitz in Ihrer Dampfdusche. Sich hinsetzen und sofort wohlfühlen – genau das ist unser Anspruch. Individuell nach Ihrem optimalen Wohlbefinden angefertigte Sitze inkl. Sitzheizung.

Geeignet für Dauerbetrieb und ebenfalls über das vorhandene Bedienfeld steuerbar.

Nicht geeignet bei einem Belag von mehr als 15 mm Stärke.  
Die Aufheizzeit ist abhängig vom Oberflächenbelag und kann bis zu 30 min betragen.

## SPRÜHREGEN


### ZUR SANFTEN ABKÜHLUNG

Kaltes Wasser wird per Tastendruck von den Sprühregendüsen in der Decke sehr fein zerstäubt – zum einen zur Bindung des Dampfes (der Dampf löst sich innerhalb weniger Sekunden auf) und um die obere Wärme am Ende des Dampfbadens gezielt nach unten zu drücken.

Für ein Gefühl wie ein angenehmer Aufguss. Zum Zweiten zur Abkühlung nach einer heißen Dampfsitzung.

Nach 120 Sek., wenn das Kälteempfinden wahrgenommen wird, schalten sich die Düsen automatisch ab.

Die Intensität ist stufenlos einstellbar.



Die Dampfdusche hilft dem Körper zu entsäuern. Die feuchte Wärme öffnet die Poren, die Haut wird gründlich gereinigt und besser durchblutet. Die Wärme lockert die Muskulatur und stärkt den Organismus. Die Abwehrkräfte werden aktiviert und können durch ätherische Öle zusätzlich unterstützt werden.

Durch Inhalation werden die Atemwege befeuchtet, der Dampf wirkt dabei schleimlösend, hilfreich auch bei den ersten Erkältungssymptomen.

Seit Jahrtausenden weiß man um die wohltuende Kraft des Wassers, der Wärme und des Dampfes. Schon die Römer bauten großzügige Badeanlagen. Auch in der traditionellen chinesischen Medizin und in der japanischen Heilkunst bediente man sich zur inneren und äußeren Heilung des Wassers in Form von Dampf.

Die hochwertigen Duftöle sorgen zusätzlich für den gewünschten Entspannungseffekt.

Alle baYou Duftzusätze, je 200 ml, sind aus hochwertigen und erlesenen Ölen, Parfumskompositionen und Pflanzenauszügen hergestellt. Sie sind speziell für Dampfduschen entwickelt und hinterlassen keine Rückstände in der Dampfdusche.

Für die Dampfbadpflege verwenden Sie, je nach Generator, unseren Spezialentkalker auf Essigbasis oder das Entkalker-Granulat. Für die Sole gibt es unsere spezielle Solelösung.



### Ylang Ylang

Das echte Ylang Ylang-Öl, das in diesem Duftzusatz enthalten ist, hat eine aphrodisierende Wirkung. Ein sehr erotischer und sinnlicher Duft.

### Aprikose

Eine fruchtige und freundliche Duftmischung erwartet Sie mit dem Aprikosen Dampfduft. Bei Entfaltung des Duftes kommt eine angenehme Stimmung auf und das Gemüt wird sanft erhellt.

### Lavendel

Das besänftigende Lavendelöl regeneriert Körper und Geist nach einem anstrengenden Tag. Es beruhigt empfindliche Haut und trockene Körperpartien werden angenehm zart. Mit leicht ätherischer Note und einem nicht zu aufdringlichen Charakter.

### Lemongras

Asiatische Akzente ergeben einen spirituellen Duft. Dieser intensive Duft ist frisch und würzig zugleich. Das Zitronengras schafft es gleichzeitig zu entspannen und zu erfrischen.

### Mandarin

Der Stimmungsaufheller mit Mandarinenöl erzeugt einen frischen Duft in der Dampfkabine. Dieser angenehme Duft wirkt Stress ausgleichend und belebend. Ideal gegen trübe Winterstimmung.

### Bergkräuter

Der leicht harzige Duft aus dieser erlesenen Bergkräuter Mischung wirkt erfrischend und anregend. Die enthaltenen ätherischen Öle können helfen, Linderung bei Erkältungskrankheiten zu schaffen.


### Atemfrei

Sehr empfehlenswert bei Erkältungen. Durch die ätherischen Öle kann in Verbindung mit dem heißen Dampf eine angenehme Linderung eintreten. Die Mischung aus Eukalyptus, Salbei und Kieferölen kann schleimlösend wirken.

## PHASE 1

PLANUNG UND ANGEBOT

- ausführliches Beratungsgespräch mit detailliertem Angebot
- technische Zeichnungen zur Installation und zur Glas-/Dachlösung



## PHASE 2



LIEFERUNG DAMPFSITZ

- Lieferung Dampfsitz und Unterputz-Set (inkl. Leerrohre)
- Einbau von Unterputz-Set und Leerrohren, sowie Verlegung von Wasser und Abwasser (bauseitige Leistung)
- Dampfsitzmontage inkl. aller Anschlüsse, Abdichtung und Fliesenarbeiten durch den Sanitär-Fachpartner

## PHASE 3

AUFMAß - DACH UND GLAS

- Aufmaß durch **baYou** nach Beendigung der Fliesenlegerarbeiten
- Fertigung von Dach und Glas



## PHASE 4

MONTAGE - DACH, REGALE UND GLAS

- Endmontage Dach/Glas und Inbetriebnahme ca. 4 Wochen nach den Fliesenarbeiten durch unser Team
- abnehmbare Blenden aus Mineralwerkstoff werden bei der Endmontage angepasst



## DAS ERGEBNIS

Eine perfekte Optik, da wir immer den kompletten Raum mit in die Planung einfließen lassen.

Millimetergenau und auf Gehrung sind die Blenden angepasst.  
Die Regendusche ist bündig im Dach verbaut.

Das Bediendisplay kann innerhalb oder außerhalb der Dusche installiert werden. Natürlich ist auch der Sitz nach Maß gefertigt und an Ihre Bedürfnisse angepasst. Auch Dachschrägen und minimaler Platz sind kein Problem!

Wir lassen Sie nicht alleine und begleiten Sie bei der Umsetzung des Bauvorhabens. Alle Fragen werden von unseren Spezialisten kompetent beantwortet.

## ANFORDERUNGEN AN DAMPFKABINEN

Die Leistung des Dampfgenerators muss an das Raumvolumen und den geplanten Wandaufbau der Dampfdusche angepasst werden. Die Dampfdusche muss oben geschlossen sein (Dach). Um den Dampfaustritt und Temperaturverlust aus der Kabine so gering wie möglich zu halten, muss die Dampfkabine so dicht wie möglich sein (Dichtprofile an den Türen). Der Boden und die Wände der Dampfkabine müssen über eine bauseitige Verbundabdichtung verfügen.

Die maximale lichte Höhe im Dampfbadinneren darf 2300 mm nicht überschreiten.

## UNTERPUTZSET

Das Unterputzset ist im Lieferumfang enthalten. Die UP-Dose der Bedienung und die Leerrohre müssen in der Rohbauphase bauseits montiert werden.

## VERSORGUNGSANSCHLÜSSE

### Elektroanschluss

Der elektrische Anschluss darf nur durch einen konzessionierten Elektriker erfolgen. Die entsprechenden nationalen und internationalen Normen und Richtlinien wie z. B. DIN VDE 0100-701 oder ÖVE-EN 1 Teil 4, §49 sind zu beachten.

### Wasseranschluss

Mindestfließdruck 3 bar, empfohlener Fließdruck 3 - 5 bar, alle Leitungen müssen unterputz verlegt sein, Wasseranschluss gemäß der Detailzeichnung. Absicherung der Zuleitung des Dampfgenerators über Rohrtrenner Typ CA nach DIN 1717 muss bauseits vorgesehen werden.

Abwasser DN 40 unter dem Dampfsitz bzw. der externen Technik.

## ABDICHTUNG - ISOLATION

Bei allen Dampfbädern muss auf eine ausreichende Isolation der Wände inkl. Abdichtung und Dampfsperre geachtet werden, um in einer angemessenen Zeit eine angenehme Temperatur zu erzielen und Bauwerksschäden zu vermeiden. Der Boden- und Wandbereich unterhalb vom Dampfsitz muss bauseitig abgedichtet werden.

Die Mindestraumhöhe ergibt sich aus der jeweiligen Glaskabinenhöhe sowie der Höhe der verwendeten Duschwanne oder des barrierefreien Bodenelements. Von Oberkante Dach sind mindestens 130 mm für die Montage der Technik erforderlich.

## LÜFTUNG

Dampfbäder, die in privaten Bereichen genutzt werden und eine Laufzeitbegrenzung haben, benötigen keine Be-/Entlüftung. Bei Dampfbädern, die über längere Zeit in Betrieb sind, verringert sich die Bildung des sichtbaren Wasserdampfes.

## GLASKABINEN

### Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Alle Glaskabinen werden aus Einscheibensicherheitsglas (EN-12150-1) gefertigt.  
Die Glasstärke beträgt 8/10 mm.

### Dichtheit von baYou Glaskabinen

Aufgrund der rahmenlosen Konstruktion kann eine 100%ige Dichtheit nicht gewährleistet werden. Ein geringer Dampf- und Wasseraustritt stellt keinen Reklamationsgrund dar.

## REINIGUNGSHINWEISE

Scheiben und Beschläge dürfen nur mit einem weichen Schwamm und mit milden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Auf keinen Fall dürfen Scheuermittel, Nitroverdünnung, Stahlwolle etc. verwendet werden, denn durch falsche Behandlung können Beschädigungen (wie z.B. Kratzer) entstehen. Beschläge dürfen außerdem nicht mit Alkohol gereinigt werden. Entscheidend ist die regelmäßige Reinigung. Grundsätzlich muss Ihre Duschartrennung nach jedem Benutzen von Rückständen wie Shampoo und Reinigungsmitteln mit klarem Wasser befreit und mit dem Abzieher getrocknet werden. Die Dichtprofile lassen sich zum Reinigen abziehen und wieder aufstecken. Bei den Dichtprofilen handelt es sich um Verschleißteile, die Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren wie Wasserhärte, Reinigungsintensität, Lichteinfall etc. ab.

**Die Garantie auf Dichtprofile ist auf einen Zeitraum von 6 Monaten begrenzt.**

### ESG mit cleantec Beschichtung

Die hydrophobe Beschichtung bietet Ihnen als aktive Reinigungshilfe noch mehr Komfort, denn das Reinigen wird durch die wasserabstoßende Wirkung erleichtert. Bitte auf keinen Fall scheuernde Mittel oder alkalische Reiniger verwenden! Diese schaden der veredelten Glasoberfläche, deshalb empfehlen wir auch für beschichtete Duschartrennungen handelsübliche Glasreiniger. Mikrofasertücher sind aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Varianten sowie Qualitäten nicht für die Reinigung zu empfehlen.

### Beschläge mit Sonderveredelung

Wir empfehlen für die Reinigung von Sonderoberflächen (Edelstahloptik, Edelmessing, Gold usw.) nur ein feuchtes Tuch zu verwenden. Wichtig dabei ist das regelmäßige Trocknen der Beschläge, da es sonst zu Kalkablagerungen und Oxidation kommen kann.

## SPRÜHREGENDÜSEN

Die Sprühregendüsen müssen nach den aktuellen nationalen Normen und Richtlinien angeschlossen und regelmäßig (mind. 1 x wöchentlich) betätigt (gespült) werden. Bei einer längeren Zeit (mehr als 14 Tage) müssen die Düsen mit dem Adapterschlauch für 2 Min. gespült werden.

## SOLEANLAGE

Vor der Installation müssen alle bauseits gestellten Materialien (auch Wandbeläge) im Dampfbad gegenüber Sole-Verträglichkeit überprüft werden. Naturstein und Oberflächenveredelung von Beschlägen etc. ist nicht möglich. Die max. Entfernung der Soletechnik zum Dampfbad-Dach beträgt 4 m. Die Soletechnik muss außerhalb vom Dampfbadbereich montiert werden. Die max. Einbauhöhe entspricht 200 mm unterhalb vom Dampfbad-Dach.

Nach der Benutzung der Soleanlage müssen alle veredelten Metalloberflächen mit klarem Wasser gereinigt werden.

baYou Stand 05/15

**Dampfrohrinstallation (Material und Montage bauseits):**


Da die Dampfleitungslänge je nach baulicher Situation variiert (max. 3 m), ist diese bauseits zu stellen und zu montieren.

Mitgeliefert wird die Dampfleitung im Dampfsitz mit passenden Übergängen.

**4 - 6 kW:** Dampfrohr 1" d = 28 mm Edelstahlrohr mit hitzebeständiger Isolierung (mind. 105 °C)

- Kabinenseitig: einmal Edelstahlbogen 90 Grad mit 1" IG
- Sitzseitig: einmal Edelstahlbogen 90 Grad mit 1" AG

**9 kW:** Dampfrohr 1 1/4" d = 35 mm Edelstahlrohr mit hitzebeständiger Isolierung (mind. 105 °C)

**Sanitäranschluss unter dem Dampfsitz bzw. der externen Montageplatte:**

- 1 Abfluss: Abgang mit offener Muffe DN 40
- 2 Kaltwasseranschluss 1/2" AG mit vorinstalliertem Absperrhahn und Schmutzfänger DN 15
  - Mindestfließdruck 3 bar
  - Absicherung der Wasserzuleitung des Dampfgenerators über Rohrtrenner Typ CA nach DIN 1717 muss bauseitig erfolgen.

**Elektroanschluss:**

Für den Dampfgenerator muss ein separater Stromanschluss mit Absicherung und separatem Fehlerstromschutzschalter gelegt werden.


- Versorgungsspannung 400 V/50 Hz
- Absicherung 3 x 16 A-B
- separater Fehlerstromschutzschalter 4-polig vorgeschrieben: RCD ≤ 30 mA
- 3 Anschlussleitung NYM-J 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit 1,5 m freiem Kabelende
- 4 für den Potentialausgleich eine 4 mm<sup>2</sup> Erdungsleitung mit 1,5 m freiem Kabelende
  - bauseitige Installationsarbeiten – Leerrohre (Material wird beigelegt)
  - 3 x M32 vom Sitz zum Verlegebereich Dach
  - 1 x M25 für Bedieneinheit bis zum Verlegebereich Sitz

**Optional je nach Sonderausstattung:**

- Soleeinheit: 2 x M25 von der Position Sole bis zum Dach
- beleuchtetes Nischenregal: 1 x M25 vom Regal zum Verlegebereich Dach
- Anschluss Deckenbrause: Mischwasseranschluss, 1/2" Außengewinde flachdichtend. 13 l/min bei 3 bar.

**Anschluss Sprühregendüse:**

- Ringleitung nach DIN 1988
- Absperrhahn mit Übergang 1/2" AG flachdichtend oberhalb vom Dampfbad-Dach



PRÄZISER

INDIVIDUELLER

HYGIENISCHER

LEISER

EFFEKTIVER

EXKLUSIVER

... WENN ES WIRKLICH ETWAS BESONDERES SEIN SOLL!

### JEDE WANNE EIN UNIKAT ALS EINZELANFERTIGUNG!

Jede Whirlwanne wird mit viel Leidenschaft und über 30-jähriger Erfahrung von unseren Whirl-Spezialisten speziell für Sie geplant und gefertigt.

Damit Sie genau die Entspannung finden, die Ihnen wichtig ist, stellen wir Ihre Wünsche in den Vordergrund und bauen Ihnen IHRE Wunsch-Whirlwanne.

Der persönliche Kontakt mit Ihnen ist uns dabei sehr wichtig. So können wir gezielt und mit viel Herzblut Ihr persönliches Whirlsystem fertigen.

Dass wir dabei nur auf die besten Zulieferer und die hochwertigsten Komponenten setzen, ist selbstverständlich.

FÜR KUNDEN, DIE NICHT WOLLEN, WAS ALLE HABEN.



### LEITUNGSSYSTEM

Die isolierten Hauptleitungen minimieren die Abkühlung des Badewassers während des Badebetriebes. Zudem wird der Kaltwasserschub beim ersten Einschalten minimiert.

### INDIVIDUELLE ANORDNUNG IM EINBAU

Wir positionieren die Aggregate und Steuerungen individuell nach Ihrer Badplanung. Ein Wannenüberstand wird nicht benötigt.

- 1 Fest angebrachter Wasserverteiler
- 2 Laufruhige Warmluftgebläse
- 3 Schallentkoppelte Whirlpumpe
- 4 Elektroniksteuerung
- 5 Moderne Bodenansaugung
- 6 Isolierte Hauptleitung

INDIVIDUELLER

#### Düsen



Alle sichtbaren Düsenteile sind aus hochwertigem Messing gefertigt und einzeln verchromt. Auch die Grundkörper der Bodendüsen, Rücken- und Fußdüsen sind aus hochwertigem Messing. Auf Wunsch können auch andere Beschichtungen realisiert werden. Die Anordnung der Düsen kann geändert, oder zusätzliche hinzugefügt werden. Alle Düsenblenden sind zu reinigen.

#### Kein Wannenüberstand

Die Leitungsführung und die Aggregate sind so eingebaut, dass Sie in der Regel keinen Wannenüberstand benötigen. So können Sie Ihr Bad frei planen.

EFFEKTIVER

#### Whirlpumpe



Die Pumpen sind schallentkoppelt, energieoptimiert und sehr laufruhig. Zudem haben sie einen sehr hohen Wirkungsgrad bei geringem Stromverbrauch. Verglichen mit herkömmlichen Whirlpumpen verbrauchen baYou-Whirlpumpen weniger Energie bei gleicher Leistung.

LEISER

#### Warmlufftzeuger



Der flüsterleise Warmlufftzeuger ist im Betrieb kaum zu hören. Energieoptimiert mit geregelter Luftvorwärmung. Die Schallabsorbierung wird hier vor allem durch zusätzliche Entkoppelung und Abdämmung erreicht. Die Luftvorwärmung schaltet sich automatisch ab, wenn das Gebläse seine Eigenwärme erreicht hat. Das spart gegenüber herkömmlichen Gebläsen Strom und bietet Ihnen ein ruhiges und angenehmes Gefühl beim Whirlen.

#### Schallgedämmte Wannenfüße

Die Geräuschübertragung zu den angrenzenden Räumen wird nahezu unterdrückt.

EXKLUSIVER

#### Automatischer Programmablauf in den novum Systemen

Auf Knopfdruck mit stufenloser elektronischer Regelung: Sportprogramm, Vitalisierung, Entspannung. (in den „novum“ Systemen bereits enthalten)



HYGIENISCHER

#### Isolierte Hauptleitungen:

- deutlich geringeres Auskühlen des Wassers während des Füllvorgangs

#### Solides Verteilersystem:

- geschraubt - lebensmittelechte Schläuche - Edelstahlclips - Einzelleitungen für jede Düse

#### Intelligente Leitungsführung ohne Restwasser:

- alle Düsen werden einzeln angefahren - weniger Wasser im Leitungssystem als bei herkömmlichen Ringleitungen - die Rohrleitungen sind so verlegt, dass sich keine Wasserrückstände bilden können und möglichst wenig Wasser im Umlauf ist - das System läuft automatisch leer, ohne Restwasserkolben



## EIN HIGHLIGHT VON BAYOU...

### EFFEKTIV – DER TURBOEFFEKT!

Warme Luft (ca. 40° C) wird in den Wasserkreislauf eingeblasen (Turbo-Effekt). Dafür ist ein zusätzlicher, elektronisch geregelter Warmluftgeber für alle Rücken-, Fuß- und Seitendüsen eingebaut.

Bei klassischen Wassermassagesystemen wird die Luft aus der Wannenumgebung angesaugt (Venturi-Prinzip) und dem Wasserkreislauf zugemischt.

Die angesaugte Luft hat in den meisten Fällen nur eine Temperatur von ca. 23° -25° Grad.

Dadurch kühlt das Badewasser schneller aus und die Rückenmassage kann als unangenehm kühl empfunden werden. Bei baYou Whirlsystemen bleibt das Wasser länger warm.

Die Luftbläschen sind feinperliger und daher angenehmer auf der Haut. Durch diese feinperligen Luftbläschen ist das baYou System wesentlich leiser.

Die Intensität und Effektivität des Massagestrahls kann um bis zu 60 % gesteigert werden.

### HERAUSRAGENDE HYGIENE!

Dank des baYou Hygiene-Konzeptes werden nach dem Baden alle Luft- und Wasserdüsen kontrolliert trocken geblasen. Dies managt eine intelligente Clean-Automatik. In mehreren Stufen wird eventuell vorhandenes Restwasser aus den Leitungen geblasen und das Rohrsystem wird „trockengeföhnt“.

Ideale Voraussetzungen für die einwandfreie Hygiene. Das novum Kombisystem spült zusätzlich noch vor dem Trockenblasen alle Leitungen mit frischem Wasser durch. Somit werden auch alle Schaumreste sicher entfernt.



INDIVIDUELL · HOCHWERTIG · EFFEKTIV

## JEDE WANNE KANN ZUR WHIRLWANNE WERDEN.

### INDIVIDUELLE, MASSGEFERTIGTE WHIRLSYSTEME...

...nahezu jede Wanne kann zu einer Whirlwanne werden. Egal ob Acryl, Mineralstoff, GFK oder andere. Wanne und Whirlsystem sind perfekt auf Sie zugeschnitten.

Haben Sie bereits eine Wanne oder wollen Sie eine komplette Whirlwanne aus einer Hand? Egal, wir bieten beides – ein individuell nach Ihren Bedürfnissen abgestimmtes Whirlsystem mit hochmoderner, extrem leiser Technik, exklusiven Materialien.

Sie wählen Ihre Wunschwanne und können Ihr Bad frei planen, da kein Wannenüberstand erforderlich ist.

Sehr leise, mit effektiver Massage, dank Turbo-Effekt, und herausragender Hygiene – Whirlsysteme, die Maßstäbe setzen.

— JEDE WHIRLWANNE EIN EXKLUSIVES UNIKAT —





## NATUR PUR – WELLNESS DER BESONDEREN ART.

Im malerischen Pinzgau im Salzburger Land führen 20 Hütten und Luxus-Chalets des beliebten „Hüttendorfs Maria Alm“ Erholungssuchende in eine urgemütliche Blockhauswelt. Dabei beweist jedes Detail den luxuriösen Charakter – auch die Whirlwannen.

Um den Whirlwannenbetrieb auch bei hohen Minusgraden zu garantieren, wurde ein neues System, der Frostwächter, integriert. Eine weitere Sonderanfertigung, die dämmende Abdeckung. Das 3-teilige Element wurde mit feinen, witterungsbeständigen Kunstledern bezogen, das auch auf Schiffsdecks Anwendung findet.



### Technische Ausstattung:

baYou Außenwanne

„novum“ Kombi-Massage, Zusatzheizung 3 kW, Flüssigchloranlage mit Dosierpumpe, Weißlicht-LED 2-fach



## HÜTTENRAUSCH – FÜR DEN ROMANTISCH URIGEN HOCHGENUSS.

Whirlpools für den gewerblichen Einsatz unterliegen in Österreich hohen Anforderungen. In enger Zusammenarbeit mit den Hüttendorfbetreibern und der zuständigen Behörde wurde die technische Konstruktion so abgestimmt, dass die Whirlwannen die neuen Standards für Bäder-Hygiene gänzlich erfüllen. Themen wie Füllwasserchlorung, integrierte Desinfektionsspülungen sowie viele andere Details wurden perfekt umgesetzt – für die Indoor- wie Outdoor-Wannen. Denn auch Indoor-Whirlwannen finden sich im Angebot.

Eingebettet im rustikalen Hüttenambiente mit freiem Blick in die Bergwelt. Hier wurde zusätzlich Farblichttherapie integriert. So können die Gäste buchstäblich in Farben baden.



### Technische Ausstattung:

„novum“ Kombi-Massage inkl. Frischwasserspülung und Ozonanreicherung, Farblicht-LED 4-fach, Soundanlage, Zusatzheizung 3 kW, Flüssigchloranlage mit Dosierpumpe




WELLNESSZAUBER –

## MODERNES AMBIENTE MIT LIEBE ZUM DETAIL.

In Zeiten permanenter Verfügbarkeit von allem und jedem verspricht Wellness Entschleunigung und gesunde Entspannung. Einen kleinen Moment des Innehaltens und Genießens.

### Technische Ausstattung:

„novum“ Kombi-Massage inkl. Frischwasserspülung und Ozonanreicherung, 4-fach Farblicht-LED, Soundanlage




## EINE KLARE LINIE...

... denn Wellness ist vielfältig. Es ist ein Moment der Regeneration, ein gesundheitsfördernder Prozess und oftmals eine Art innere Harmonie, die befreit und Kreativität freisetzt.

### Technische Ausstattung:

„novum“ Kombi-Massage inkl. Frischwasserspülung und Ozon-anreicherung, 4-fach Farblicht-LED, Soundanlage





## GLÜCKSGEFÜHLE - WELLNESS FÜR ZWEI.

Sich fühlen wie im siebten Himmel und die sprudelnde Ruhe zu zweit genießen.

*„Die Muße scheint Lust, wahres Glück  
und seliges Leben in sich selbst zu  
tragen.“*

*Aristoteles*

### Technische Ausstattung:

„novum“ You & Me Kombi-Massage inkl. Frischwasserspülung und Ozonanreicherung, 4-fach Farblicht-LED, Soundanlage



MEHR ALS NUR MITTEL ZUM ZWECK –  
DIE QUELLE DES  
SCHÖNEN LEBENS.



Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag oder vom Sport, erschöpft und müde nach Hause. Eine lange, heiße Dusche oder ein schönes Vollbad verspricht die ersehnte Erholung. Kombiniert man die wohlige Wärme des Wassers mit einem speziellen Whirl-Programm, verschwindet der Alltagsstress in wenigen Minuten und wird buchstäblich wegmassiert.

*„Gar nichts tun,  
das ist die allerschwierigste  
Beschäftigung  
und zugleich diejenige,  
die am meisten  
Geist voraussetzt.“*

*Oscar Wilde*

**Technische Ausstattung:**

„novum“ Kombi-Massage inkl. Frischwasserspülung und Ozonanreicherung, 4-fach Farblicht-LED, Soundanlage



## EINE RUNDE SACHE

Die schönsten Erinnerungen sind stets Erlebnisse, für die man sich Zeit nimmt.


Ob alleine, zu zweit oder mit der Familie.

Ein wenig Energie tanken und die Seele baumeln lassen sind zwei der wichtigsten Dinge im Leben.

### Technische Ausstattung:

Monolithbadewanne domovari 1800 cm rund, „novum“ You & Me Kombi-Massage inkl. Frischwasserspülung und Ozonanreicherung, 2-fach Farblicht-LED







## SEITENDÜSEN

Die einzeln verstellbaren und formschönen Seitendüsen realisieren einen kräftigen Massagestrahl aus Wasser und Luft, speziell abgestimmt für die Massage der Ober- und Unterschenkel.



## RÜCKEN- UND FUSSDÜSEN

Ihr Masseur für zuhause. Diese einzeln verstellbaren, flachen Massagedüsen sind ergonomisch angeordnet zur punktuellen und entspannenden Massage der Rücken- und Fußpartie. Die abgestimmte Mischung aus Luft und Wasser sorgt für wohltuende Entspannung und Lockerung.



Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Produkte...



## SONDERFARBEN

Alle baYou Whirldüsen sind auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich.




## BODENDÜSEN

Sehr flach im Design, mit umlaufendem Luftaustritt. Für einen flächig austretenden Massagestrahl aus vorgewärmter Luft. Ein prickelndes Gefühl von Schwerelosigkeit.



## DAS HIGHLIGHT UNTER DEN WHIRLSYSTEMEN!



Durch die umfangreiche Serienausstattung ist in diesem System bereits alles enthalten, was Sie von einem perfekten Whirlvergnügen oder für Ihre Gesundheit erwarten:

- ➔ WHIRLPROGRAMME
- ➔ FRISCHWASSERSPÜLUNG
- ➔ OZONANREICHERUNG
- ➔ 2 POWER-LED-FARBLICHTER
- ➔ HYGIENE MANAGEMENT

Die Kombi-Massage kombiniert die positiven Eigenschaften der Warmluft- und der Wasser-Massage in einer Wanne und sorgt für wohltuende Entspannung und effektive Lockerung Ihrer Muskulatur. Die Massagepunkte sind an der Seite, an Rücken- und Fußpartie sowie am Boden ergonomisch angeordnet.

## DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS GERÄUSCHLOSEM TURBO-EFFEKT UND SCHWERELOSIGKEIT.

Durch den zusätzlichen, **flüsterleisen Warmlufterzeuger** im Wasserkreislauf, regeln Sie Ihren Massagestrahl stufenlos – von sanft bis intensiv.


Die eingeblasene Warmluft sorgt für ein feinperliges und angenehm warmes Gefühl auf der Haut.

Individuelle Düsenanordnungen sind möglich.

Für das **Hygiene-Plus** sorgt die Frischwasserspülung in Ihrem Whirlsystem. Nach dem Ablassen des Badewassers wird das Rohrsystem Ihrer Wanne mit frischem Wasser gespült. Rückstände von Schaum werden sicher und sauber entfernt. Nach diesem Vorgang setzt die Trockenblasautomatik ein, die Leitungen und Düsen werden automatisch getrocknet.

### SERIENAUSSTATTUNG Kombi-Massage **novum**

- Bedienfeld „novum“
- 12 Bodendüsen<sup>1</sup> - Warmluft
- 8 Rückendüsen<sup>2</sup> - Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 8 Fußdüsen<sup>2</sup> - Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 4 Seitendüsen<sup>3</sup> - Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 2 Lufterzeuger à 750 Watt geräuscharm
- 1 Whirlpumpe 1100 Watt
- Bodenansaugung



### MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNG:


- Revisionsrahmen
- Integrierter Wassereinlauf MT5
- zusätzliches Farblicht
- Klang
- Desinfektionsanlage
- Zusatzheizung 3 kW
- Zusatzdüsen

### BEDIENFELD „NOVUM“



- Digitalanzeige für laufende Programme
- drei vordefinierte Wellnessprogramme mit wechselnden Massagefunktionen
- Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 102/103.

## DAS HIGHLIGHT FÜR ZWEI – EIN DOPPELTES VERGNÜGEN!



Durch die umfangreiche Serienausstattung ist in diesem System bereits alles enthalten, was Sie von einem perfekten Whirlvergnügen oder für Ihre Gesundheit erwarten:

- ➔ WHIRLPROGRAMME
- ➔ FRISCHWASSERSPÜLUNG
- ➔ OZONANREICHERUNG
- ➔ 2 POWER-LED-FARBLICHTER
- ➔ HYGIENE MANAGEMENT

## YOU & ME – FÜR DAS GEMEINSAME WOHLFÜHLERLEBNIS.


Die **Kombi-Massage „novum“** für zwei Personen.

Sie sitzen sich gegenüber und genießen Ihre persönlichen Massageeinstellungen. Der perfekte Genuss für Zwei.



### SERIENAUSSTATTUNG Kombi-Massage **novum** „You & Me“

- Bedienfeld „novum“
- 16 Bodendüsen<sup>1</sup> - Warmluft
- 2 x 8 Rückendüsen<sup>2</sup> - Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 2 x 8 Fußdüsen<sup>2</sup> - Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 4 Seitendüsen<sup>3</sup> - Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 2 Lüfterzeuger à 750 Watt geräuscharm
- 1 Whirlpumpe 1100 Watt
- Bodenansaugung



### MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNG:

- Revisionsrahmen
- Integrierter Wassereinlauf MT5
- zusätzliches Farblicht
- Klang
- Desinfektionsanlage
- Zusatzheizung 3 kW
- Zusatzdüsen

### BEDIENFELD „NOVUM“



- Digitalanzeige für laufende Programme
- drei vordefinierte Wellnessprogramme mit wechselnden Massagefunktionen
- Die detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 102/103.




Die Kombi-Massage kombiniert die positiven Eigenschaften der Warmluft- und der Wasser-Massage in einer Wanne und sorgt für wohltuende Entspannung und effektive Lockerung Ihrer Muskulatur. Die Massagepunkte sind an der Seite, an Rücken- und Fußpartie sowie am Boden ergonomisch angeordnet.



MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNG:

- Revisionsrahmen
- Integrierter Wassereinlauf MT5
- Frischwasserspülung
- Ozonanreicherung
- Desinfektionsanlage
- Farblicht
- Weißlicht (warmweiß)
- Klang
- Zusatzheizung 3 kW
- Zusatzdüsen




DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS GERÄUSCHLOSEM TURBO-EFFEKT UND SCHWERELOSIGKEIT.


Durch den zusätzlichen Warmluftgeber im Wasserkreislauf, regeln Sie Ihren Massagestrahl stufenlos – von sanft bis intensiv. Die eingeblasene Warmluft sorgt für ein feinperliges und angenehm warmes Gefühl auf der Haut. Individuelle Düsenanordnungen sind möglich.

KOMBI-MASSAGE INITIUM



- Bedienfeld „initium“ Plus
- 8 Bodendüsen<sup>1</sup> – Warmluft
- 4 Rückendüsen<sup>2</sup> – Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 4 Fußdüsen<sup>2</sup> – Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 4 Seitendüsen<sup>3</sup> – Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 2 Lüfterzeuger à 300 Watt geräuscharm
- 1 Whirlpumpe 680 Watt laufruhig
- Hygiene Management – Trockenblasen der Luft- und Wasserdüsen
- Bodenansaugung



BEDIENFELD „INITIUM“ KOMBI



- (1) Warmluft-Massage
- (2) Wasser-Massage
- (3) Licht/Farblicht (optional)
- (4) Desinfektion
- (5) Zusatzheizung (optional)
- (+|-) Regulierung der Massagestärke



YOU & ME –  
FÜR DAS GEMEINSAME WOHLFÜHLERLEBNIS.

Die einzigartige Kombi-Massage für den perfekten Geuss für zwei Personen.


MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNG:

- Revisionsrahmen
- Integrierter Wassereinlauf MT5
- Frischwasserspülung
- Ozonanreicherung
- Desinfektionsanlage
- Farblicht
- Weißlicht (warmweiß)
- Klang
- Zusatzheizung 3 kW
- Zusatzdüsen

KOMBI-MASSAGE YOU & ME INITIUM

- 12 Bodendüsen – Warmluft
- 4 Seitendüsen – Wasser/Warmluft
- 2 x 4 Rückendüsen – Wasser/Warmluft
- 2 x 2 Fußdüsen – Wasser/Warmluft
- 2 Lüfterzeuger à 750 Watt geräuscharm
- 1 Whirlpumpe 680 Watt laufruhig
- Hygiene Management – Trockenblasen der Luft- und Wasserdüsen
- Bodenansaugung

BEDIENFELD „INITIUM“ KOMBI



- (1) Warmluft-Massage
- (2) Wasser-Massage
- (3) Licht/Farblicht (optional)
- (4) Desinfektion
- (5) Zusatzheizung (optional)
- (+|-) Regulierung der Massagestärke



Die Wasser-Massage „initium“ überzeugt durch den zusätzlichen Warmluftzeuger im Wasserkreislauf. Regeln Sie Ihren Massagestrahl stufenlos – von sanft bis intensiv. Die eingeblasene Warmluft sorgt für ein feinperliges und angenehm warmes Gefühl auf der Haut.

Eine wohltuende Entspannung und effektive Lockerung Ihrer Muskulatur. Die Massagedüsen sind an der Seite sowie an Rücken- und Fußpartie ergonomisch angeordnet.

Regeln Sie Ihren Massagestrahl stufenlos – von schwach bis stark. Individuelle Düsenanordnungen sind möglich.

Die baYou Rücken- und Fußdüsen<sup>1</sup> und die baYou Seitendüsen<sup>2</sup> sind formschön und sehr flach. Die abgestimmte Mischung aus Luft und Wasser erzeugt einen kräftigen Massagestrahl.




## DAS SYSTEM MIT DEM KLASSISCHEN WHIRL-EFFEKT.

### MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNG:

- Revisionsrahmen
- Integrierter Wassereinlauf MT5
- Frischwasserspülung
- Ozonanreicherung
- Desinfektionsanlage
- Farblicht
- Weißlicht (warmweiß)
- Klang
- Zusatzheizung 3 kW
- Zusatzdüsen


### WASSER-MASSAGE INITIUM

- Bedienfeld „initium“
- 4 Rückendüsen<sup>1</sup> – Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 4 Fußdüsen<sup>1</sup> – Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 4 Seitendüsen<sup>2</sup> – Wasser/Warmluft mit verstellbarer Innenkugel
- 1 Whirlpumpe 600 Watt
- 1 Luffterzeuger 300 Watt geräuscharm
- Hygiene Management – trockenblasen der Wasserdüsen
- Bodenansaugung



Alle baYou Rücken-, Fuß- und Seitendüsen sind individuell verstellbar.

### BEDIENFELD „INITIUM“



- (1) Wasser-Massage An/Aus
- (2) Licht/Farblicht (optional)
- (3) Desinfektion
- (+|-) Regulierung der Massagestärke

Die Zusatzheizung (optional) ist bei laufendem Betrieb immer aktiv.



### WARME LUFT VON DER ERSTEN MINUTE!

Die baYou Warmluft-Massage sorgt für Entspannung und Lockerung. Dabei verschafft der Luftstrahl Ihrem Körper einen leichten Auftrieb. Ihr Stoffwechsel wird angeregt und die Haut belebt. Sie erfahren wohltuende Sinneswahrnehmungen und können in die Welt von Entspannung und Erholung eintauchen. Individuelle Düsenanordnungen sind möglich.



EIN PRICKELNDES GEFÜHL  
ANGENEHMER SCHWERELOSIGKEIT.

### MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNG:

- Revisionsrahmen
- Integrierter Wassereinlauf MT5
- Ozonanreicherung
- Farblicht
- Weißlicht (warmweiß)
- Klang
- Zusatzdüsen


### WARMLUFT-MASSAGE INITIUM

- Bedienfeld „initium“
- 8 Bodendüsen – Warmluft
- 1 Lüfterzeuger 300 Watt geräuscharm
- Hygiene Management – trockenblasen der Luftdüsen



Sehr flach im Design, mit umlaufendem Luftaustritt. Für einen flächig austretenden Massagestrahl aus vorgewärmter Luft. Ein prickelndes Gefühl von Schwerelosigkeit.

### BEDIENFELD „INITIUM“



- (1) Warmluft-Massage An/Aus
- (2) Licht/Farblicht (optional)
- (3) Desinfektion
- (+|-) Regulierung der Massagestärke

Die Zusatzheizung (optional) ist bei laufendem Betrieb immer aktiv.

## WOHLTUENDE KOMBINATIONEN, MIT NUR EINEM KNOPFDRUCK.

Nur ein Knopfdruck genügt und der Feierabend kann beginnen:

Ihr individuelles Whirlprogramm zaubert abwechslungsreiche Massagen und das Gefühl der Schwerelosigkeit. Bleiben Sie völlig entspannt liegen. Sie müssen sich nicht aufsetzen, um die Massageintensität anzupassen oder ein monotones Programm zu ändern.

Die intelligenten Whirlprogramme bieten abwechslungsreiche Programmvierfalt und ausgewähltes Whirlvergnügen!

Das alles eingehüllt in eine harmonische Atmosphäre mit Warmlicht und ausgewählter Musik.

**Entspannung pur!**

## Bedienfeld „novum“ mit Digitalanzeige &amp; Programmwahl



## ① Programminformation

Digitalanzeige von Wassertemperatur, Wunschtemperatur und Programmwahl.

## ② Programmwahl

Es stehen drei vordefinierte Programmabläufe mit wechselnden Massagefunktionen zur Auswahl.

## ③ Warmluft-Massage

Bedienfeld zum Start und der Regulierung der Warmluftmassage.

## ④ Farblicht

Bedienfeld für die Farblichtsteuerung. Beim ersten Druck startet der Farbwechsel automatisch. Bei weiterem Tastendruck wird Ihre Wunschfarbe ausgewählt.

## ⑤ Wasser-Massage

Bedienfeld zum Start und der Regulierung der Wassermassage.

## ⑥ Desinfektion

Bedienfeld zum Starten des Desinfektionsprogrammes oder der Frischwasserspülung.

(+|-) Regulierung der Massagestärke

IHR WUNSCHPROGRAMM  
AUF KNOPFDRUCK.

## INDIVIDUELLE ANFORDERUNGEN – INDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN.

Drei vordefinierte Komplettprogramme stehen bei den novum-Systemen zur Verfügung. Je nach Befinden und Stimmungslage können Sie Ihr Wunschprogramm wählen.

Die Programme sind in Zusammenarbeit mit Sportmedizinern entwickelt, so dass jedes

Programm unterschiedliche Möglichkeiten bietet:

- wohlige Entspannung
- belebende Effekte
- intensive Massage

## DAS ENTSPANNUNGSBAD

- beruhigend, sanft, 15 Minuten, blauer Farbverlauf

Das Entspannungsbad bietet eine sanfte und wohltuende Massage und wirkt sehr beruhigend auf Körper und Geist. Die Düsenintensität verringert sich im Laufe des Badens. Die Massagefrequenz sowie die Pausenzeiten verkürzen sich.

Ihr Körper und Ihr Geist kommen langsam zur Ruhe.

## DAS VITALISIERUNGSBAD

- erfrischend, anregend, 15 Minuten, gelber Farbverlauf

Das Vitalisierungsbad wirkt anregend und stimuliert das gesamte vegetative Nervensystem. Die Düsenintensität steigert sich im Laufe des Badens. Die Massagefrequenzen sowie die Pausenzeiten verlängern sich automatisch.

So kann Ihr Körper neue Kraft und Energie tanken.

## DAS SPORTBAD

- regenerierend, durchblutungsfördernd, 15 Minuten, roter Farbverlauf

Das Sportbad verspricht besonders nach sportlicher Aktivität eine entspannende Regeneration. Die optimale Anordnung der Düsen unterstützt die gezielte Massage belasteter Körperpartien.

Ihr Gewebe wird gelockert und die Durchblutung gefördert.



**BERUHIGUNG**

Die Farbe des Wassers und des Himmels signalisiert Weite, Kühle und Sehnsucht. Wirkt auf den Körper entspannend und beruhigend und kann bei nervösen Störungen, Schlaflosigkeit, Unruhe oder Angstzuständen helfen.

**LEBENSGLÜCK**

Die Farbe der Sonne und des Lichtes steigert die positive Lebenseinstellung und trägt zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens bei. Kann die Nerven anregen und Melancholie und Trübsinn vertreiben.

**INSPIRATION**

Die Farbe der Natur wirkt besänftigend und inspirierend. Ideal für Regeneration und Erholung. Kann bei Kopfschmerzen oder Gelenkentzündungen hilfreich sein.


**VITALISIERUNG**

Die Farbe des Feuers und auch die Farbe der Wärme, Vitalität und Aktivität. Kann sich positiv auf die Durchblutung des Körpers auswirken und verhilft somit zur allgemeinen Steigerung des Wohlbefindens und der Vitalität.

**NUTZEN SIE DIE HEILENDE KRAFT DER FARBEN.**

Mit der baYou Farblichttherapie können Sie in den Farben buchstäblich baden. Nutzen Sie das ganze Lichtspektrum der verschiedenen Farben. Im Wasser entstehen so herrliche und anregende, aber auch beruhigende Effekte. Je nach Stimmungslage...

Die modernen und effektiven Power-LED Farblichter lassen Ihr Badewasser in einem großen Farbspektrum mit automatischem Farblichtdurchlauf erscheinen. Durch Tastendruck kann die bestehende Farbe angehalten werden.



Für Duo-Wannen oder ein intensiveres Lichtelebnis empfehlen wir 4 Power-LED Farblichter. (Als Stimmungslicht, auch bei leerer Badewanne)



Die Power-LED-Weißlichter (warmweiß 2700 K) lassen Ihr Badewasser in einem natürlichen weißen Licht erscheinen.



**HIGHTECH SOUND FÜR BESTEN MUSIKGENUSS.**

Vervollständigen Sie den Einfluss auf Ihre Sinne. Mit der baYou Klangtherapie nutzen Sie Ihre Badewanne und das Wasser zur Resonanzübertragung.

**KLANG „SMART“**

Kabellose Datenübertragung Ihrer Musikdateien auf bluetoothfähige Geräte über Bluetooth. (Smartphones, Tablet...)

**FERNBEDIENUNG ZU „SMART“**

Das wasserdichte Musiksystem für Ihr Badezimmer

- Internetradio hören oder Ihre persönlichen Musikdateien, die im N-Joy -Controller gespeichert werden
- die Bedienung findet seinen Platz in der magnetischen Halterung / Ladegerät an der Wand



nur in Verbindung mit Sound „smart“ möglich

Die Wirkung der Klangtherapie wird damit erklärt, dass der menschliche Körper überwiegend aus Wasser besteht, das durch die Schallwellen in Bewegung versetzt wird. Dieser Effekt wirkt wie eine innerliche Massage der Körperzellen. Körperliche und auch seelische Verspannungen und Blockaden sollen so gelöst werden.

## DESIGN REVISIONS-FLIESENRAHMEN MIT EDELSTAHL- LÜFTUNGSGITTER

- einzeln oder im 2-er Set



Durch die intelligent angeordnete Technik Ihres baYou Whirlsystems sind keine überdimensionierten Revisions- und Belüftungskappen notwendig.

Mit dem beheizbaren Rahmen (510 mm x 410 mm) können Sie die Technik geschickt und optisch sehr unauffällig verbergen.

Set bestehend aus 1x Revisions-Fliesenrahmen mit Edelstahl-Lüftungsgitter und 1x Revisions-Fliesenrahmen.

## INTEGRIERTER WASSEREINLAUF MT5



Lassen Sie Ihr Badewasser bequem über den Drehgriff der Ablaufgarnitur einlaufen.

## ZUSATZHEIZUNG 3,0 KW



Sie möchten manchmal etwas länger baden? Kein Problem. Mit der baYou Zusatzheizung wird das Badewasser konstant warm gehalten.

- nicht möglich im baYou Warmluftsystem

## ELEKTRONISCHE ZUSATZSTEUERUNG



Elektronische Zusatzsteuerung für die Befüllung Ihrer Badewanne mit Speicherfunktion von Temperatur, Wasserzulaufmenge und Füllhöhe.

Drei Voreinstellungen sind programmierbar:

Umschaltfunktion Wanneneinlauf/Handbrause, manuelle Überbrückung der 38° C Temperatur-Begrenzung. Höhere Temperaturen aktiv einstellbar. 230 V Netzspannung mit Akku für Notbetrieb.

Lieferumfang:

- Gehäuse mit Steuerelektronik inkl. Befestigungsmaterial
- 4 flexible Anschlussschläuche
- 2 Eckventile mit Filter
- Bedienelement mit 3 m Kabelanschluss



## FRISCHWASSERSPÜLUNG

Das Hygiene-Plus für Ihr baYou Whirlsystem. Nach dem Ablassen des Badewassers wird das Rohrsystem Ihrer Wanne mit frischem Wasser gespült. Rückstände von Schaum werden sicher und sauber entfernt. Die Frischwasserspülung ist immer betriebsbereit, so dass Sie auch vor dem Baden eine Frischwasserspülung durchführen können.

- in den „novum“ Systemen enthalten
- nicht möglich im baYou Warmluftsystem

## OZONANREICHERUNG

Das Ozon wird mit dem Gebläse ins Badewasser gebracht. Die Haut wird mit Sauerstoff angereichert und gereinigt. Dadurch wird der Blutkreislauf angeregt. Ein prickelndes Gefühl entsteht. Das Wasser wird widerstandsfähiger gegen Keime und Bakterien.

- in den „novum“ Systemen enthalten

## FLÜSSIGCHLORANLAGE

- für den öffentlichen Bereich

Dem Badewasser wird automatisch eine exakt definierte Menge Hypochlorid-Desinfektionsmittel beigemischt, das aus dem einfach zu befüllenden Vorratsbehälter zugeführt wird. Die Anlage ist mit einer Dosierpumpe ausgestattet, die ml genau dosiert. Dies bedeutet Sicherheit für Sie und Ihre Gäste. Besondere Ausstattung bei wechselnder Benutzung, wie z.B. in öffentlichen Bereichen.

- Nicht kombinierbar mit der baYou Desinfektionsanlage
- nicht möglich im baYou Warmluftsystem

## DESINFEKTIONSANLAGE

Vereinfachen Sie Ihre Whirl-Hygiene. Desinfizieren Sie Ihr bayou Whirlsystem auf Knopfdruck. Sie füllen das Whirl-Desinfektionsmittel bequem in den von der Wannenoberseite zugänglichen Vorratsbehälter. Die Anlage ist mit einer Dosierpumpe ausgestattet, die ml genau dosiert. Dies bedeutet Sicherheit für Ihr Wohlbefinden. Desinfizieren Sie Ihr Whirlsystem auf Knopfdruck nach Ihrem Entspannungsbad.

- nicht möglich im baYou Warmluftsystem

## DESINFEKTION

Alle baYou Systeme verfügen über ein elektronisches Desinfektionsprogramm, das Sie auf Knopfdruck starten können.

Die Trockenblasautomatik setzt immer automatisch nach dem Baden ein. Auch ein manueller Start ist möglich.

Durch die intelligent angeordneten Wasserführungen läuft das Restwasser nahezu vollständig ab.

Unsere Systeme sind so konzipiert, dass wenig Wasser in den Leitungssystemen ist.

Die bei den „novum“ Systemen enthaltene Ozonanreicherung trägt dazu bei, dass Ihr Badewasser widerstandsfähiger gegen Keime und Bakterien ist.

Für die erforderliche Desinfektion Ihrer Whirlwanne verwenden Sie ausschließlich unser speziell entwickeltes baYou Desinfektionsmittel, mit breiter, bakterizider und fungizider Wirkung zur Rohrleitungs- und Restwasserdesinfektion.

Wirkt gegen Keime, Bakterien, Pilze, Legionellen, Algen und vieles mehr. So erfüllen Sie auch die Voraussetzung für die verlängerbare Garantie von bis zu 5 Jahren.

## GESUNDHEIT UND ENTSPANNUNG MIT EINEM WHIRLSYSTEM.

Die perfekte Kombination aus Wasser- und Luftdüsen sorgt für absolute Entspannung und Wohlbefinden. Die Luftmassage, in Verbindung mit warmem Wasser, ist für die Lockerung der Muskulatur zuständig. Die Wassermassage (Hydrotherapie) lindert durch perfekt eingesetzte Massagepunkte den Schmerz und fördert die Durchblutung.


Heiße Bäder steigern bekanntlich das Wohlbefinden und lindern bei Rheumatikern chronische Schmerzen.

Ein Whirlbad kann sich positiv auf die Blutzuckerwerte bei Diabetes mellitus, durch Anregung des Stoffwechsels auswirken, wie eine Studie in den USA ergeben hat.


*Mit einem Whirlsystem können unterschiedliche Erkrankungen unterstützend behandelt werden und für Wohlbefinden sorgen. Linderung kann bei folgenden Indikationen möglich sein:*

- **Rückenschmerzen** – positive Wärmeeinwirkung, Lösung von Verspannungen
- **Rheuma** – Der Druck auf die Gelenke wird aufgrund des Auftriebs erheblich reduziert, Bewegungen mit weniger Schmerzen sind möglich
- **Osteoporose** – Verbesserung des Bewegungsapparates
- **Schlafstörungen** – Entspannung und Verbesserung des Blutkreislaufes
- **Asthma** – Anregung des Stoffwechsels, Förderung des Blutkreislaufes

Die Gesundheitsangaben sind nicht allgemein gültig.  
Bei gesundheitlichen Beschwerden fragen Sie zuerst Ihren Arzt.



## GÖNNEN SIE SICH UND IHREN FÜSSEN ETWAS GUTES... ... MIT EINER PERFEKTEN FUSSMASSAGE.




### FUSSREFLEXZONEN

Am Fuß gibt es Reflexzonen, die mit allen Körperteilen oder Organen verbunden sind - die sogenannten Fußreflexzonen. Durch die Fußmassage können die verschiedenen Zonen an den Füßen stimuliert werden. Kaum ein anderes Körperteil wird so vernachlässigt wie der Fuß. Ein Leben lang müssen uns die Füße durch das Leben tra-

gen und wir kümmern uns in der Regel erst um sie, wenn sie schmerzen. Alle Organe unseres Körpers können über bestimmte Zonen der Füße reflektorisch beeinflusst werden. Durch die Massage am Fuß können diese Zonen wieder besser durchblutet werden und zugleich auch das entsprechende Organ.

... IHRE WUNSCH-WHIRLWANNE SCHNELL BESTELLT.





## EXTRA TIEFE WANNEN FÜR EIN WOHLIGES EINTAUCHEN.

Die speziell entwickelten und extra tiefen Wannen sind aus hochwertigem, 5 mm durchgefärbtem Sanitäracryl.

Sie haben eine großzügige GFK-Versteifung an der Außenseite und ein dickes, stabiles Bodenbrett.

Durch das geschickte Fertigungsverfahren kann im Vergleich zu den Außenmaßen ein sehr großer Innenraum realisiert werden.

Die bequeme Höhe von 50 cm ist perfekt um sich auch im Nackenbereich massieren zu lassen.

– für ein prickelndes Whirlvergnügen.



## EXTRA TIEFE WANNENMODELLE INKL. WHIRLSYSTEM

### RECHTECKWANNE MIT WHIRLSYSTEM

#### Mögliche Whirlsysteme:

novum Kombimassage

initium Warmluftmassage

initium Wassermassage


initium Kombimassage

#### Mögliche Zusatzausstattung:

Zusatzheizung | zusätzl. Farblicht | Sound | Zusatzdüsen | Revisionsrahmen | Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio | Desinfektionsanlage | Montagematerial

Frischwasserspülung\* | Ozonanreicherung | Desinfektion\* | Zusatzheizung\* | Farblicht Weißlicht | Sound | Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio | Zusatzdüsen | Montagematerial | Revision

\*nicht möglich bei initium Warmluftmassage



Modell:	A	B	C	E	F	G	H	Liter
1700 x 800 mm	1700	800	500	600	1060	600	1540	160
1800 x 800 mm	1800	800	500	600	1160	600	1640	180
1900 x 800 mm	1900	800	500	600	1260	600	1740	200
1900 x 900 mm	1900	900	500	700	1260	700	1740	230
2000 x 900 mm	2000	900	500	700	1360	700	1840	260

OVALWANNE MIT WHIRLSYSTEM

Mögliche Whirlsysteme:		Mögliche Zusatzausstattung:
novum	Kombimassage	Zusatzheizung   zusätzl. Farblicht   Sound   Zusatzdüsen   Revisionsrahmen   Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio   Desinfektionsanlage   Montagematerial
initium	Warmluftmassage	Frischwasserspülung*   Ozonanreicherung   Desinfektion*   Zusatzheizung*   Farblicht Weißlicht   Sound   Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio   Zusatzdüsen   Montagematerial   Revision
initium	Wassermassage	
initium	Kombimassage	



\*nicht möglich bei initium Warmluftmassage

ELLIPTISCHE WANNE MIT WHIRLSYSTEM - 190 x 100 x 50 cm

Mögliche Whirlsysteme:		Mögliche Zusatzausstattung:
novum	Kombimassage	Zusatzheizung   zusätzl. Farblicht   Sound   Zusatzdüsen   Revisionsrahmen   Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio   Desinfektionsanlage   Montagematerial
initium	Warmluftmassage	Frischwasserspülung*   Ozonanreicherung   Desinfektion*   Zusatzheizung*   Farblicht Weißlicht   Sound   Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio   Zusatzdüsen   Montagematerial   Revision
initium	Wassermassage	
initium	Kombimassage	

\*nicht möglich bei initium Warmluftmassage

Modell:	A	B	C	E	F	G	H	I	J	Liter
1700 x 800 mm	1700	800	500	650	1140	600	1550	75	40	140
1800 x 800 mm	1800	800	500	650	1240	600	1650	75	40	150
1900 x 800 mm	1900	800	500	650	1740	600	1750	75	40	180
1900 x 900 mm	1900	900	500	750	1340	700	1750	75	40	200
2000 x 900 mm	2000	900	500	750	1840	700	1850	75	40	220



Verbrauch ca. 220 Liter

TRAPEZWANNE MIT WHIRLSYSTEM - 170 x 120 x 50 cm

Mögliche Whirlsysteme:

novum Kombimassage

Mögliche Zusatzausstattung:

Zusatzheizung | zusätzl. Farblicht | Sound | Zusatzdüsen | Revisionsrahmen | Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio | Desinfektionsanlage | Montagematerial


initium Warmluftmassage

Frischwasserspülung\* | Ozonanreicherung | Desinfektion\* | Zusatzheizung\* | Farblicht Weißlicht | Sound | Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio | Zusatzdüsen | Montagematerial | Revision

initium Wassermassage

initium Kombimassage

\*nicht möglich bei initium Warmluftmassage



Verbrauch: ca. 320 Liter

Wannentiefe: 500 mm

Ausführung links und rechts möglich

RECHTECKWANNE „DUO“ MIT WHIRLSYSTEM

Mögliche Whirlsysteme:


novum You & Me

Mögliche Zusatzausstattung:

Zusatzheizung | zusätzl. Farblicht | Sound | Zusatzdüsen | Revisionsrahmen | Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio | Desinfektionsanlage | Montagematerial

initium You & Me

Frischwasserspülung | Ozonanreicherung | Desinfektion | Zusatzheizung | Farblicht Weißlicht | Sound | Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio | Zusatzdüsen | Montagematerial | Revision



Modell:	A	B	C	E	F	G	H	Liter
190 x 120 mm	1900	1200	500	990	1230	990	1710	365
200 x 120 mm	2000	1200	500	1000	1370	1000	1840	450

EXTRA **TIEFE** WANNENMODELLE INKL. WHIRLSYSTEM

DUO WANNE I MIT WHIRLSYSTEM 180 x 110 x 50 cm

Mögliche Whirlsysteme:



novum You & Me

Mögliche Zusatzausstattung:

Zusatzheizung | zusätzl. Farblicht | Sound |  
Zusatzdüsen | Revisionsrahmen |  
Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio |  
Desinfektionsanlage | Montagematerial

initium You & Me

Frischwasserspülung | Ozonanreicherung | Desinfek-  
tion | Zusatzheizung | Farblicht Weißlicht | Sound |  
Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio | Zusatzdü-  
sen | Montagematerial | Revision



Verbrauch ca. 270 Liter

DUO WANNE II MIT WHIRLSYSTEM 190 x 120 x 50 cm

Mögliche Whirlsysteme:


novum You & Me

Mögliche Zusatzausstattung:

Zusatzheizung | zusätzl. Farblicht | Sound |  
Zusatzdüsen | Revisionsrahmen |  
Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio |  
Desinfektionsanlage | Montagematerial

initium You & Me

Frischwasserspülung | Ozonanreicherung | Desinfek-  
tion | Zusatzheizung | Farblicht Weißlicht | Sound |  
Integrierter Wassereinlauf - Multiplex Trio | Zusatzdü-  
sen | Montagematerial | Revision



Verbrauch ca. 470 Liter



Alle baYou Badezusätze, je 200 ml, sind hochwertige Konzentrate und reichen für ca. 25 Anwendungen. Wir empfehlen je Anwendung eine Verschlusskappe in das Badewasser zu geben.

### Winterabend

Mit dem herrlichen Duft von Orangen und Zimt können Sie es sich an kalten Winterabenden in Ihrer Whirlwanne so richtig gemütlich machen.

### Heublumen

Das Heublumenbad wirkt beruhigend und sorgt für Ausgeglichenheit und innere Ruhe. Der klassische Stresskiller. Eine ausgewogene Mischung aus Heublumen erinnert an einen Spaziergang im warmen Frühling.

### Lavendel

Das besänftigende Lavendelöl regeneriert Körper und Geist nach einem anstrengenden Tag. Es beruhigt empfindliche Haut und trockene Körperpartien werden angenehm zart. Mit leicht ätherischer Note und einem nicht zu aufdringlichen Charakter ist dieser Zusatz sehr angenehm und zudem wirkungsvoll.

### English Rose

Das hochwertige und kostbar duftende Rosenöl ist der Gipfel eines Luxusbades. Lassen Sie sich durch den edlen Duft der Rosen verführen.

### Lemongras

Asiatische Akzente ergeben einen spirituellen Badeduft mit dezenter Note. Dieser Duft ist an Frische und Würze kaum zu überbieten. Das Zitronengras schafft es gleichzeitig zu entspannen und zu erfrischen.

### Savanne

Ein Herrenduft, der stimulierend wirkt und einen sehr angenehmen Duft auf der Haut hinterlässt. Dieser Badezusatz ist leicht süßlich und dennoch männlich und frisch.

### Gute Laune

Ein Whirlbad mit dem Duftzusatz „Gute Laune“ lässt den Alltag vergessen und bringt Lust auf Neues. Diese Duftkomposition verfehlt ihren Zweck nicht. Seien Sie neugierig. Im Gegensatz zu Savanne haben wir hier einen sympathischen Damenduft, der sehr anregend wirkt.

### Bergkiefer

Der frische, leicht harzige Duft der Bergkiefer wirkt erfrischend und anregend, wie ein Spaziergang im Wald. Die enthaltenen leichten ätherischen Öle können helfen Linderung bei Erkältungskrankheiten zu schaffen.

### Minze-Melisse

Für alle sportlichen Aktivitäten wirkt das ausgewogene Verhältnis von frischer Minze und zarter Melisse belebend und kann Muskelkater vorbeugen. Die Müdigkeit kann verschwinden und Krämpfe können gelöst werden. Der ätherische Anteil dieses Bades wirkt zudem positiv auf die Atemwege.

### Atemfrei

Bei Erkältungen empfohlen. Die bewährte Mischung der ätherischen Öle aus Eukalyptus, Salbei und Kieferölen wirkt schleimlösend und lässt Sie wieder durchatmen.

### Desinfektion 1000 ml

Speziell für Whirlwannen mit bakterizider und fungizider Wirkung zur Rohrleitungs- und Restwasserdesinfektion. Wirkt gegen Keime, Bakterien, Pilze, Legionellen, Algen und vieles mehr. Geeignet zur manuellen Anwendung, sowie für Whirlwannen mit automatischen Desinfektionssystemen.

Desinfizieren Sie nach jedem 4. - 6. Bad!

## ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / ERDUNG

### Standard (ohne Zusatzheizung)

- Versorgungsspannung 230 V AC / 50 Hz
- Absicherung 2 x 16 A
- separater Fehlerstromschutzschalter: RCD IΔN ≤ 30 mA (Überspannungskategorie III)
- Anschlussleitung NYM-J 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> mit 2 m freiem Kabelende

### mit Zusatzheizung 3,0 kW

- Versorgungsspannung 230 V AC / 50 Hz
- 2 separate Absicherungen je 16 A-B
- separater Fehlerstromschutzschalter: RCD IΔN ≤ 30 mA (Überspannungskategorie III)
- 2 separate Anschlussleitungen je NYM-J 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit je 2 m freiem Kabelende

### Erdung:

**alle Systeme benötigen eine zusätzliche Erdungsleitung 4 mm<sup>2</sup>**

Die Anschlussdose und der Erdungsklemmblock sind vormontiert.

## ABWASSER

Der Abfluss erfolgt über eine Muffe DN 50 mm.

Für folgende Zusatzausstattungen gibt es Ausnahmen:

### Option integr. Wassereinlauf

Das Badewasser wird über den Zulauf der Ablaufgarnitur eingefüllt. Mischwasseranschluss, 3/4" Außengewinde (Original Viega MT5). Für diese Option ist bauseits ein Rohrunterbrecher oder eine Armatur mit Sicherheitseinrichtung vorgeschrieben.

### Option Frischwasserspülung

Das Hygiene Plus. Alle Rohrleitungen werden nach dem Baden automatisch mit kaltem Frischwasser gespült. Dazu muss bauseits, unter der Wanne, eine Kaltwasserzuleitung mit einem Absperrventil 1/2" AG flachdichtend installiert werden. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten 1/2" Flexschlauch mit Überwurfmutter.

Alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen sind bereits vormontiert.

### Revisionsöffnung

Im Revisionsfall müssen alle technischen Anbauteile, wie Pumpen, Gebläse, Zusatzheizung, Ab- und Überlaufgarnitur, sowie elektrische Anschlusskästen zugänglich sein.

baYou Stand 07/10

## BAYOU ALS PARTNER FÜR EINEN PERFEKTEN AUFTRAG

Das perfekte Gleichgewicht zwischen Technik, Funktion und Ästhetik ist der Anspruch jedes baYou Produktes. Jahrelange Erfahrung von Technikspezialisten der Branche sowie ein sehr feines Stillempfinden zeichnet das Team aus dem fränkischen Buttenheim aus.

Das Label „Handmade in Germany“ steht für maximale Qualität. Jedes Produkt, sei es eine Whirlwanne oder Dampfdusche, ist zu hundert Prozent in Franken gefertigt.

Deutsche Handwerkskunst bildet die Basis für die herausragende Qualität jeder einzelnen Anfertigung.

Kurze Transportwege, eine topmoderne Fertigung und viel Know-how lassen selbst die ungewöhnlichsten Kundenwünsche Realität werden. Das Ergebnis: ausgeklügelte Whirlsysteme und multifunktionale Dampfduschen mit dem gewissen Etwas.



Das Aufmaß für Ihre individuelle Dampfdusche erfolgt millimetergenau mittels modernster Lasertechnik.

## SERVICE RUNDET UNSERE LEISTUNG AB, FÜR EIN GUTES GEFÜHL BEI IHNEN ZU HAUSE

Erfahrung und Langlebigkeit ist unser Anspruch bei der Realisierung Ihres Unikats. Gern unterstützen wir Sie mit unseren flächendeckenden und exzellent geschulten Kundendienst-Monteuren vor Ort. So stehen wir auch bei Fragen nach Ihrem Kauf schnell und kompetent zur Verfügung.

Wir arbeiten ausschließlich mit den Partnern des sanitären Fach- und Einzelhandels zusammen.

## WIR UNTERSTÜTZEN SIE MIT UNSERER ZEIT.

Wir liefern Ihr Dampf- bzw. Whirlsystem zu Ihrem Wunschtermin. Für alle, die es nicht erwarten können das besondere Wellnessvergnügen zu genießen, liefern wir in maximal 20 Arbeitstagen.

## UMWELT UND ENERGIE


Durch die Verwendung von leistungsoptimierten Komponenten wird der Energiebedarf gesenkt. Zudem arbeiten wir mit unseren Partnern an einer ständigen ökologischen Weiterentwicklung.



## DOKUMENTE UND SICHERHEIT

Jedes einzelne und speziell nach Ihren Vorgaben für Sie angefertigte System, wird detaillierten und umfangreichen Sicherheitsprüfungen unterzogen. Dabei ist ein Testlauf der verbauten Systeme und die Erfüllung der DIN-Norm sichergestellt.

MASSGEFERTIGTES DESIGN



UNSER VERSTÄNDNIS VON INDIVIDUALITÄT:

LÖSUNGEN BIS INS  
KLEINSTE DETAIL.

# IMPRESSUM

**Herausgeber:**

baYou GmbH  
Dickenau 12  
D-96155 Buttenheim  
+49 (0)9545 - 50 447  
info@bayou-bad.de  
www.bayou-bad.de

**© Konzept, Layout & Grafik:**

Birgit Nagel  
www.grafik-styling.de

**Text:**

Jacqueline Koch  
j.koch@jkcommunications.de  
baYou GmbH  
Birgit Nagel

**Titelfoto:**

Katrin Schöning  
Wolfgang John | Port 1

**Weitere Fotoquellen:**

Rainer Klaus  
Birgit Nagel  
fotolia.de

Stand: Mai 2018



BAYOU GMBH  
DICKENAU 12  
D-96155 BUTTENHEIM

TELEFON: +49 (0)9545 - 50 447  
TELEFAX: +49 (0)9545 - 50 499

INFO@BAYOU-BAD.DE  
WWW.BAYOU-BAD.DE

Ihr baYou Partner vor Ort: